

Ванкомицин-резистентные энтерококки (VRE) Информация для пациентов

У вас были обнаружены бактерии под названием ванкомицин-резистентные энтерококки (VRE). Эти бактерии довольно устойчивы к воздействию антибиотиков. Поэтому во время вашего пребывания в больнице будут предприняты специальные меры во избежание заражения остальных пациентов. Мы надеемся, что данная информация поможет вам лучше понять, почему мы обязаны ввести вышеупомянутые меры.

Что такое VRE?

Энтерококки входят в состав нормальной микрофлоры кишечника. Для лечения инфекций, вызванных энтерококками, как правило, используется ванкомицин, но этот вид антибиотика не может применяться при инфекции вызванной VRE.

Чем опасны VRE?

Энтерококки входят в нормальный состав микрофлоры кишечника, но в редких случаях могут вызвать инфекционное заболевание других частей тела. Поскольку инфекции, вызванные VRE, плохо поддаются лечению, мы стремимся избежать распространения этих бактерий в больнице.

Как я заразился VRE?

VRE - это кишечные бактерии, которые также могут обитать на коже человека. Заражение в первую очередь происходит путем непосредственного контакта между людьми, но может также передаваться косвенным образом через прикосновение к дверным ручкам, выключателям, текстильным изделиям и прочим предметам в общем доступе.

Это излечимо?

Носительство данного вида бактерий как правило не приводит к заболеванию. Однако если бактерии VRE вызовут у вас инфекцию, необходимо будет проявить особую бдительность и выбрать другой вид антибиотиков для лечения.

Каким образом медицинский персонал препятствует распространению VRE?

Чтобы предупредить заражения остальных пациентов, во время госпитализации вас поместят в карантин в отдельную палату. При контактах с вами медицинский персонал будет одет в защитную одежду (желтый халат и перчатки). Очень важно, чтобы все посетители тщательно мыли руки перед входом и выходом из палаты. Дома социального обслуживания руководствуются собственными правилами при VRE. Все посетители должны быть проинформированы и соблюдать правила данного учреждения.

На что обратить внимание после выписки?

- Чтобы предотвратить распространение бактерий, необходимо в первую очередь соблюдать гигиену рук с помощью антисептика, либо обычной воды с мылом. В остальном вы можете вести привычный образ жизни и трудовую деятельность.
- Обращаясь в учреждения здравоохранения, сообщите о VRE. Благодаря этому будут введены специальные профилактические меры во избежание распространения этих бактерий. Особые меры при VRE соблюдаются только в медицинских учреждениях.