



## Panitumumab / Vectibix®

**Indikasjon:** Tredjelinjes behandling som monoterapi ved metastatisk kolorektalcancer når kjemoterapiregimer med fluoropyrimidin, oksaliplatin og irinotecan har sviktet. Forutsetter ikke-mutert KRAS (villtype) og ECOG 0-2.

**Behandlingsplan:** Kur hver 2. uke.

**Evaluering:** Etter hver 4. kur

### Administrering:

Stoff	Dose mg/kg	Utblanding	Infusjonstid	Kurdag
Panitumumab	6 mg/kg	100 ml NaCl 0.9%.	1 time	1
Observasjonstid 1. gang 30 min. Premedikasjon ikke nødvendig. Administreres via et 0,22µm-filter pga. mulig partikkelinnhold				

**Eget infusjonsskjema:** Se [her](#).

**Premedikasjon:** ingen.

**Kurprøver:** Hb, hvite, CRP, Na, K, Mg, kreatinin

### Bivirkninger (se Felleskatalogen for full oversikt):


- **Hudtoksisitet:** se under for håndtering
- **Stomatitt**
- **Diaré**
- **Elektrolyttforstyrrelser:** hypomagnesemi, hypokalemi
- **Infusjonsreaksjoner:** milde reaksjoner hos ca. 4 %. Tiltak: infusjonshastigheten reduseres. Kan oppstå i løpet av 24 timer. Ikke behov for premedikasjon, men anafylaksiberedskap skal være tilgjengelig. Ved alvorlig reaksjon (bronkospasme, hypotensjon, angioødem, anafylaksi) seponeres behandlingen.
- **Keratitt:** sjelden, men ved mistanke (rødt øye, smerter, uskarpt syn) skal øyelege kontaktes og panitumumab seponeres
- **Interstitiell pneumonitt / pulmonal fibrose:** kontraindikasjon

**Kvalme:** Sjelden, antiemetika ved behov

## Hudbivirkninger:

CTC-grad	Grad 1	Grad 2	Grad 3
	Lett utslett uten subjektivt besvær	Moderat utslett, med subjektivt besvær	Generell eller kraftig utslett
<b>Avbrudd i behandlingen</b>	Nei	Nei	Ja. Reoppstart ved grad 2 eller bedre. Dosereduksjon - se under
<b>Systemisk behandling</b>	Ja, ved første kvise	Ja	Ja
<b>Forslag til systemisk behandling</b>	Oksytetracyclin 250 mg, 2 tbl x 2. Behandlingen kan være nødvendig over lang tid. Dosen reduseres gradvis ved forbedring. Antihistaminer ved kløe. Begrens soleksponering.		

## Hvordan doseredusere panitumumab ved hudutslett?



Spørsmål kan rettes til Kreftavdelingen, tlf. 77 62 67 65