



ECF

Indikasjon: Neoadjuvant/metastatisk VENTRIKKEL-CANCER

Behandlingsplan: Kur hver 3. uke.

Evaluering: Etter 3 kurer.

Spesielle forundersøkelser: EKG (pasienter over 50 år)

Administrering:

Stoff	Dose	Utblanding	Infusjonstid	Kurdag
Epirubicin	50 mg/m ²	250 ml Glukose 5%	50 min	1
Cisplatin	60 mg/m ²	50 ml NaCl	4 timer	1
5 FU	900 mg/m ² /døgn	100 ml NaCl i Pharmaciapumpe	24 timer	1 - 5

Eget infusjonsskjema: Se [her](#).

Dosejustering neoadjuvant:

Utsettelse av kur hvis blodprøver dag 21 viser neutrofile granulocytter < 1,5 eller trc < 100. Utsettes til neutrofile > 1,5 og/eller trc > 100. Selv om målsettingen er kurativ anbefales ikke G-CSF.

Dosejustering ved metastatisk sykdom:

Neutrofile	Trombocytter	Stoffene - % av vanlig dose		
		Epirubicin	Cisplatin	5FU
≥ 1,5	≥ 100	100	100	100
1,0 – 1,5	75 - 99	75	75	75
< 1,0	50 - 74	Utsett kuren 1 uke og dosereduser som over		

Ved kreatininstigning: Individuell vurdering av seponering/dosereduksjon av Cisplatin, alternativt erstatning med Oxaliplatin.

Ved hørselpåvirkning: Kontroll med audiometri og vurdering av videre Cisplatin. Alternativt kan Cisplatin erstattes med Oxaliplatin.

5FU reduseres 25 % ved grad 3 ikke-hematologisk toksitet, eller ved individuell vurdering av eldre pasienter.

Blodprøvekontroll: Hb, neutrofile, trombocytter Dag 10-12.

Anmerkning:

- ♦ **Epirubicin:**
 - **Svært vevstoksisk!** Unngå ekstravasering. (Is ved ekstravasal inf. Vurder behov for evt. kirurgi.)
 - Urinen blir rød.
 - Kardiotoksisk.

- ♦ **Cisplatin:**
 - **Nyretoksisk!** Mål drikke/diurese. God hydrering nødvendig. Oppretthold adekvat diurese (se arbeidsskjema). Viktig med tilstrekkelig diurese hver 4. time!
 - Unngå nyretoksiske medikamenter i behandlingsperioden, og inntil 1 måned etter Cisplatin behandling (f. eks. aminoglykosider).
 - Sterilitet.

- ♦ **5FU:**
 - **OBS!** Gastrointestinale bivirkninger som mucositt, diaré.

- ♦ **Hårtap:**
 - Ja. Parykkbehov.

- ♦ **Kvalme:**
 - Sterk ved Cisplatin. Kvalmestillende: Serotoninantagonist + dexametason.

Spørsmål kan rettes til Kreftavdelingen, tlf. 77 62 67 65