



Adjuvant FLV- Ca pancreas

- Indikasjon:** Adjuvant beh. av cancer pancreas, alder < 75 år, makroskopisk radikaloperert, R0 og R1
- Behandlingsplan:** 2 dagers kur hver 2. uke - totalt 12 kurer
- Evaluering:** CT abdomen etter 6 kurer pga sykdommens spesielle biologi
- Spesielle forundersøkelser:** Ingen. Evt hjerteus hvis anamnese skulle tilsi behov for dette.

Administrering:

Stoff	Dose	Utblanding	Infusjonstid	Kurdag
5FU	500 mg/m ²	50 ml NaCl	3 - 5 min	1 og 2
20 - 30 min. infusjon med 100 ml NaCl 9 mg/ml				
Kalsiumfolinat	100 mg (enkeltdose)	50 ml NaCl	5 min	1 og 2

NB! Kalsiumfolinat gis 20-30 min. etter oppstart av 5FU.

Eget infusjonsskjema: Se [her](#).

Dosejusteringsskjema: Blodverdier ved tid for ny kur

Neutrofile	Trombocytter	Stoffene - % av vanlig dose	
		5FU	Leukovorin
≥ 1.0	≥ 100	500 mg/m ²	100
1.0 - 0.5	75 - 100	Utsett og 400 mg/m ²	100

Ved adjuvante kurer er hensikten kurativ og man skal unngå å doseredusere og utsette kurer. Vurder å bruke G-CSF.

Blodprøvekontroll: Ikke nødvendig mellom kurene.

Anmerkning:

- ♦ **5FU:** - Gastrointestinale bivirkninger som diaré, mucositt. Obs kan gi angiospasme og arrymitendens.
- ♦ **Hårtap:** - Nei.
- ♦ **Kvalme:** - Svak. Kvalmestillende: Afipran p.o.

Spørsmål kan rettes til Kreftavdelingen, tlf. 77 62 67 65