


Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer 02.12.2021

Oppdaterte resultater



Innhold

- Om publiseringen 02.desember 2021
- Resultater på indikatorer som inngår i HODs oppdragsdokument til RHF'ene for 2021
- Resultater på kvalitetsindikatorerne som publiseres 02.desember 2021



Antall nasjonale kvalitetsindikatorer per 2.desember 2021

	Antall KI i NKI-systemet per 16.09.2021	Nye NKI 02.12.2021	Reviderte NKI 02.12.2021	Antall KI som publiseres 02.12.2021	Totalt antall KI i NKI-systemet per 02.12.2021
Somatisk helse	107			60	107
Allmennlegetjenesten	2	1		1	3
Psykisk helse og rus	36			32	36
Kommunale helse- og omsorgstjenester	32			3	32
Legemidler	6			1	6
Akuttmedisinske tjenester	3	1	1	4	4
SUM	186			101	188

Nasjonale kvalitetsindikatorer som ikke blir publisert


Område	Navn	Kilde
Hjerte- og karsykdommer	Hjerneslag - overlevelse 30 dager etter innleggelse	FHI
Hjerte- og karsykdommer	Hjerteinfarkt - overlevelse 30 dager etter innleggelse	FHI
Behandling av sykdom og overlevelse	Hoftebrudd - overlevelse 30 dager etter innleggelse	FHI
Behandling av sykdom og overlevelse	Overlevelse 30 dager etter innleggelse på sykehus	FHI
Behandling av sykdom og overlevelse	Brudd - reinnleggelse innen 30 dager for eldre pasienter etter sykehusinnleggelse	FHI
Hjerte- og karsykdommer	Hjertesvikt - reinnleggelse innen 30 dager for eldre pasienter etter sykehusinnleggelse	FHI
Behandling av sykdom og overlevelse	Lungebetennelse - reinnleggelse innen 30 dager for eldre pasienter etter sykehusinnleggelse	FHI
Behandling av sykdom og overlevelse	Astma/kols - reinnleggelse innen 30 dager for eldre pasienter etter sykehusinnleggelse for astma/kols	FHI
Hjerte- og karsykdommer	Hjerneslag - reinnleggelse innen 30 dager for eldre pasienter etter sykehusinnleggelse	FHI
Behandling av sykdom og overlevelse	Reinnleggelse blant eldre 30 dager etter utskrivning	FHI
Kommunale helse- og omsorgstjenester	Reinnleggelse blant eldre 30 dager etter utskrivning per kommune	FHI

Nytt ved publisering

Område	Navn	Kilde
Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus	Tid fra AMK varsles til ambulanse er på hendelsessted	NPR
Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus	Median tid fra AMK varsles til ambulanse er på hendelsessted (kommune)	NPR
Allmennlegetjenesten	Varighet på lege-listeinnbygger-relasjon	FLO

Resultater på indikatorer som inngår i RHF-ene sine oppdragsdokument i 2021

Resultat på lands- og RHF-nivå for 2.tertial 2021



Målområde 1 - Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen

Indikator	Målsetting		Landet		Helse Sør-Øst		Helse Vest		Helse Midt-Norge		Helse Nord	
			Resultat	endring	Resultat	endring	Resultat	endring	Resultat	endring	Resultat	endring
Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes (somatikk)	Under 50 dager i 2022, og redusert ift. året før.	Resultat og endring i antall dager	60,4	-8,5	58,3	-9,3	65,0	-5,8	56,6	-13,4	66,4	-7,7
Andel pakkeforløp gjennomført innen standard forløpstid for 26 kreftformer	Minst 70 %, og redusert variasjon på HF-nivå.	Andel og endring fra sist tertial i prosent poeng	71,7	-3,8 pp	72,7	-3,3 pp	77,4	+0,4 pp	64,8	-10,1 pp	60,1	-10,4 pp

Resultatene i tabellen gjelder 2. tertial 2021, med endring fra 2. tertial 2020.

Målområde 2 – Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Indikator	Målsetting		Landet		Helse Sør-Øst		Helse Vest		Helse Midt-Norge		Helse Nord	
			Resultat	endring	Resultat	endring	Resultat	endring	Resultat	endring	Resultat	endring
Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes (PHV)	Under 40 dager	Resultat og endring i antall dager	47,8	+1,6	46,7	+4,1	39,8	+1,6	48,1	+2,2	62,5	+0,4
Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes (PHBU)	Under 35 dager	Resultat og endring i antall dager	52,7	+7,2	50,2	+4,2	50,9	+12	60,9	12,7	55,2	1,3
Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes (TSB)	Under 30 dager	Resultat og endring i antall dager	31,2	-1,9	30,9	+0,1	27,1	-2,1	27,2	-3,4	41,9	-1,6
Epikrisetid, TSB	Minst 60 % innen 1 dag etter utskrivning	Resultat i prosent og endring i prosentpoeng.	56,9	+4,9 pp	53,5	+1,8 pp	56,9	+21,0 pp	81,3	-0,1 pp	37,8	+6,9 pp
Epikrisetid, PHV	Minst 60 % innen 1 dag etter utskrivning	Resultat i prosent og endring i prosentpoeng.	52,3	+2,8 pp	50,7	+4,9 pp	51,6	+1,9 pp	59,4	+1,2 pp	53,3	-0,2 pp
Antall pasienter med tvangsmiddelvedtak i psykisk helsevern	Skal reduseres i 2021	Resultat og endring i antall	953	-42	561	-27	206	-13	126	+11	63	-15

Resultatene i tabellen gjelder 2. tertial 2021, med endring fra 2. tertial 2020.

Målområde 2 forts. – Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Indikator	Målsetting		Landet		Helse Sør-Øst		Helse Vest		Helse Midt-Norge		Helse Nord	
			Resultat	endring	Resultat	endring	Resultat	endring	Resultat	endring	Resultat	endring
Pakkeforløp gjennomført innen forløpstid for utredning, PHBU	Minst 80 %	Resultat i prosent, endring i prosentpoeng	52 %	+7 p.p	56 %	+10 p.p	52 %	+2 p.p	32 %	-3 p.p	50 %	+3 p.p
Pakkeforløp gjennomført innen forløpstid for utredning, PHV	Minst 80 %	Resultat i prosent, endring i prosentpoeng	73 %	+5 p.p	73 %	+5 p.p	74 %	+3 p.p	68 %	+2 p.p	68 %	+4 p.p
Pakkeforløp gjennomført innen forløpstid for utredning, TSB	Minst 80 %	Resultat i prosent, endring i prosentpoeng	82 %	-3 p.p	85 %	-1 p.p	75 %	-11 p.p	75 %	-5 p.p	67 %	-12 p.p
Pakkeforløp gjennomført for evaluering av behandling i poliklinikk, PHBU	Minst 80 %	Resultat i prosent, endring i prosentpoeng	38 %	0	37 %	+4 p.p	45 %	-1 p.p	16 %	-18 p.p	49 %	+2 p.p
Pakkeforløp gjennomført for evaluering av behandling i poliklinikk, PHV	Minst 80 %	Resultat i prosent, endring i prosentpoeng	45 %	+2 p.p	49 %	+5 p.p	42 %	-3 p.p	39 %	-8 p.p	38 %	-2 p.p
Pakkeforløp gjennomført for evaluering av behandling i poliklinikk, TSB	Minst 80 %	Resultat i prosent, endring i prosentpoeng	43 %	+10 p.p	40 %	+20 p.p	41 %	0	63 %	0	28 %	-7 p.p
Andel av pasienter i pakkeforløp som sammen med behandler har utarbeidet behandlingsplan, PHBU	Minst 80 %	Resultat i prosent, endring i prosentpoeng	44 %	5 p.p	54 %	+9 p.p	20 %	+2 p.p	42 %	-6 p.p	39 %	-2 p.p
Andel av pasienter i pakkeforløp som sammen med behandler har utarbeidet behandlingsplan, PHV	Minst 80 %	Resultat i prosent, endring i prosentpoeng	40 %	-1 p.p	47 %	-2 p.p	18 %	+1 p.p	42 %	+5 p.p	24 %	-3 p.p
Andel av pasienter i pakkeforløp som sammen med behandler har utarbeidet behandlingsplan, TSB	Minst 80 %	Resultat i prosent, endring i prosentpoeng	40 %	+12 p.p	44 %	+10 p.p	26 %	+12 p.p	32 %	+13 p.p	52 %	+11 p.p

Resultatene i tabellen gjelder 2. tertial 2021, med endring fra 2. tertial 2020.


Målområde 3 – Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

Indikator	Målsetting		Landet		Helse Sør-Øst		Helse Vest		Helse Midt-Norge		Helse Nord	
			Resultat	Endring	Resultat	Endring	Resultat	Endring	Resultat	Endring	Resultat	Endring
Forbruk av bredspektret antibiotika i sykehus*	Redusert med 30 % i 2021, fra 2012-nivå.	Resultat i DDD/100 liggedøgn og endring i prosent	*	*	15,80	+10,3	*	*	15,67	+7,2	14,08	+7,5
		<i>Endring i prosent, 2012 -1. tertial 2021</i>	17,66	*	17,63	-10,4	17,81	*	17,98	-12,8	17,04	-17,4
Korridorpasienter	Ingen korridorpasienter	Resultat og endring i antall	8642	+ 1754	4153	+ 1309	2966	+ 101	811	+ 356	712	- 12
Epikrisetid (somatikk)	Minst 70 % sendt innen 1 dag etter utskrivning	Resultat i prosent og endring i prosentpoeng	66,1	+1,9 pp	67,8	+2,4 pp	63,4	+0,1 pp	60,1	+2,9 pp	71,0	+0,3 pp

Resultatene i tabellen gjelder 2.tertial 2021, med endring fra 2.tertial 2020.

*Statistikkgrunnlaget til Helse Vest RHF og landet er mangelfullt for 2. tertial 2021. Omlagging til nytt datasystem hos Sykehusapotekene i Helse Vest har påvirket resultatene til helseforetak/sykehus i Helse Vest og Helse Vest RHF. Nasjonale resultater er også noe påvirket.


Oppdaterte resultater på nasjonale kvalitetsindikatorer



Oversikt over områder med nye resultater

Område	Side
Akuttmedisinsk kjede	13
Hoftebrudd	36
Hjerte- og karsykdommer	41
Nyre	72
Kreft	75
Fødsel	153
Infeksjon	179
Legemidler	185
Diabetes hos barn	192
Sykehusopphold	216
Psykisk helsevern for barn og unge	265
Psykisk helsevern for voksne	294
Rusbehandling	332
Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid	369
Allmennlegetjenesten	372

Akuttmedisinsk kjede




Responstid ambulanse - bakgrunn

- Indikator responstid ambulanse utviklet og publisert i 2015.
- Kritikk mot datagrunnlaget og definisjon av indikatoren medførte stans i publisering og det ble startet en revisjon.
- Indikatoren er delt i to; en som måler AMK-område og en på kommunenivå. Ulike måltall.
- utfordringer med datakvalitet og innrapportering av data for 2021. Derfor bare 2020-tall i denne omgang.

Tid fra AMK varsles til ambulanse er på hendelsesstedet – tettbygde strøk


Definisjon: 90-percentilet fra 113-oppringing til ambulansen er på hendelsesstedet i akutte hendelser i tettbygde strøk.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Tid fra AMK varsles til ambulanse er på hendelsesstedet – tettbygde strøk


Definisjon: Andel akutte hendelser i tettbygde strøk hvor ambulansen er på hendelsesstedet innen 12 minutter.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Tid fra AMK varsles til ambulanse er på hendelsesstedet – tettbygde strøk


Definisjon: 90-percentilet fra 113-oppringing til ambulansen er på hendelsesstedet i akutte hendelser i tettbygde strøk.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Tid fra AMK varsles til ambulanse er på hendelsesstedet – tettbygde strøk


Definisjon: Andel akutte hendelser i tettbygde strøk hvor ambulansen er på hendelsesstedet innen 12 minutter.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Tid fra AMK varsles til ambulanse er på hendelsesstedet – grisgrendte strøk

Definisjon: 90-percentilet fra 113-oppringing til ambulansen er på hendelsesstedet i akutte hendelser i grisgrendte strøk.




Nevner 2020
Helse Sør-Øst: 36 904
Helse Vest: 9 483
Helse Midt: 8 562
Helse Nord: 6 892

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Tid fra AMK varsles til ambulanse er på hendelsesstedet – grisgrendte strøk

Definisjon: Andel akutte hendelser i grisgrendte strøk hvor ambulansen er på hendelsesstedet innen 25 minutter.




Målsetting:
25 minutter

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Tid fra AMK varsles til ambulanse er på hendelsesstedet – grisgrendte strøk


Definisjon: 90-percentilet fra 113-oppringing til ambulansen er på hendelsesstedet i akutte hendelser i grisgrendte strøk.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Tid fra AMK varsles til ambulanse er på hendelsesstedet – grisgrendte strøk

Definisjon: Andel akutte hendelser i grisgrendte strøk hvor ambulansen er på hendelsesstedet innen 25 minutter.




Målsetting:
25 minutter

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Median tid fra AMK varsles til ambulanse er på hendelsesstedet (kommune)


Definisjon: Median tid fra 113-oppringing til ambulansen er på hendelsesstedet i akutte hendelser i tettbygde strøk.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Median tid fra AMK varsles til ambulanse er på hendelsesstedet (kommune)


Definisjon: Median tid fra 113-oppringing til ambulansen er på hendelsesstedet i akutte hendelser i grisgrendte strøk.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Hjerte-lunge-redning før ambulansen kommer frem til en hjertestans


Definisjon: Andel hjertestanser utenfor sykehus hvor tilstedeværende har startet hjerte-lunge-regning før ambulansen ankommer.



Kilde:
Norsk hjertestansregister

Hjerte-lunge-redning før ambulansen kommer frem til en hjertestans

Definisjon: Andel hjertestanser utenfor sykehus hvor tilstedeværende har startet hjerte-lunge-regning før ambulansen ankommer.




Periode:
2. Tertial 2021

Kilde:
Norsk hjertestansregister

Vellykket gjenopplivning etter hjertestans


Definisjon: Andel pasienter med plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus, som fikk tilbake egen hjerterytme i ambulansen.



Kilde:
Norsk hjertestansregister

Vellykket gjenopplivning etter hjertestans

Definisjon: Andel pasienter med plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus, som fikk tilbake egen hjerterytme i ambulansen.




Periode:
2. Tertial 2021

Kilde:
Norsk hjertestansregister

Vellykket gjenopplivning: Personer som får tilbake egen hjerterytme etter hjertestans


Definisjon: Antall vellykkede gjenopplivninger etter hjertestans per 100 000 innbyggere



Kilde:
Norsk hjertestansregister

Vellykket gjenopplivning: Personer som får tilbake egen hjerterytme etter hjertestans

Definisjon: Antall vellykkede gjenopplivninger etter hjertestans per 100 000 innbyggere




Periode:
2. Tertial 2021

Kilde:
Norsk hjertestansregister

Supplerende måltall for begge indikatorer

Hjertestans


Definisjon: Antall hjertestanser per 100 000 innbyggere



Kilde:
Norsk hjertestansregister

Hjertestans

Definisjon: Antall hjertestanser per 100 000 innbyggere




Periode:
2. Tertial 2021

Kilde:
Norsk hjertestansregister

Hjertestans


Definisjon: Totalt antall pasienter med hjertestans



Kilde:
Norsk hjertestansregister

Hjertestans


Definisjon: Totalt antall pasienter med hjertestans



Periode:
2. tertial 2021

Kilde:
Norsk hjertestansregister

Somatisk helse



Kilde: Unsplash




HOFTEBRUDD

	24 t			48 t		
	2020	2. Tertial 2020	2. Tertial 2021	2020	2. Tertial 2020	2. tertial 2021
Helse Sør-Øst RHF	63,9	60,6	64,6	93,5	91,9	93,2
Helse Vest RHF	70,1	65,1	61,7	95,7	94,1	93,0
Helse Midt-Norge RHF	72,1	67,9	69,2	94,4	92,5	93,6
Helse Nord RHF	60,4	57,8	63,6	86,8	84,3	86,4
Landet	66,0	62,4	64,6	93,5	91,8	92,6

Hoftebrudd operert innen 24 timer


Definisjon: Andel pasienter over 65 år med hoftebrudd som blir operert innen 24 timer etter innleggelse ved behov for øyeblikkelig hjelp.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Hoftebrudd operert innen 24 timer

Definisjon: Andel pasienter over 65 år med hoftebrudd som blir operert innen 24 timer etter innleggelse ved behov for øyeblikkelig hjelp.




Periode:
2. Tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Hoftebrudd operert innen 48 timer


Definisjon: Andel pasienter over 65 år med hoftebrudd som blir operert innen 48 timer etter innleggelse ved behov for øyeblikkelig hjelp.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Hoftebrudd operert innen 48 timer


Definisjon: Andel pasienter over 65 år med hoftebrudd som blir operert innen 48 timer etter innleggelse ved behov for øyeblikkelig hjelp.



Periode:
2. Tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Hjerte- og karsykdommer




Kilde: Unsplash

Gjennomgang av oppdaterte resultater

Kvalitetsindikator	Periode	Register
Kransårerøntgen innen anbefalt tid ved hjerteinfarkt	2020	Norsk hjerteinfarktregister
Legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer etter operasjon for innsnevring av halspulsåren	2020	NORKAR
Legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer etter operasjon for utposning på hovedpulsåren	2020	NORKAR
Legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer etter operasjon for trange blodårer til beina	2020	NORKAR
Tid fra symptom til behandling av åreforkalkning i halspulsåren (symptomatisk carotisstenose)	2020	NORKAR
Trombolysebehandling ved blodpropp i hjernen	2. tertial 2021	NPR
Gjennomført tverrfaglig funksjonsvurdering innen anbefalt tid	2. tertial 2021	Norsk hjerneslagregister
Trombolysebehandling av hjerneinfarkt innen 40 minutter	2020	Norsk hjerneslagregister
Lipidsenkende behandling etter hjerneinfarkt	2020	Norsk hjerneslagregister
Blodtrykksbehandling etter hjerneslag	2020	Norsk hjerneslagregister
Blodfortynnende behandling etter hjerneinfarkt hos pasienter med atrieflimmer	2020	Norsk hjerneslagregister
Blodpropphemmende behandling etter hjerneslag som skyldes blodpropp	2020	Norsk hjerneslagregister
Vurdering og testing av svelgefunksjon etter hjerneslag	2020	Norsk hjerneslagregister
Behandlet i slagenhet etter akutt hjerneslag	2020	Norsk hjerneslagregister

Kransårerøntgen innen anbefalt tid ved hjerteinfarkt

Definisjon: Andel pasienter under 85 år med hjerteinfarkt uten ST-elevasjon i EKG (NSTEMI), som får hjertets kransårer utredet med kransårerøntgen innen 72 timer etter innleggelse i sykehus.




Kilde:
Norsk hjerteinfarktregister

Kransårerøntgen innen anbefalt tid ved hjerteinfarkt

Totalt antall pasienter (nevner) vises for de tre helseforetakene med færrest pasienter. For enheter med få pasienter vil variasjon kunne skyldes tilfeldigheter. Små endringer i teller vil kunne gi store utslag på resultatet.


Definisjon: Andel pasienter under 85 år med hjerteinfarkt uten ST-elevasjon i EKG (NSTEMI), som får hjertets kransårer utredet med kransårerøntgen innen 72 timer etter innleggelse i sykehus.



Periode:
2020

Kilde:
Norsk hjerteinfarktregister


Resultater for nasjonale kvalitetsindikatorer, 2015-2020



Kilde: Årsrapport for 2020,
Norsk karkirurgisk register (NORKAR)

Legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer etter operasjon for innsnevring av halspulsåren (carotisstenose)

Definisjon: Andel pasienter som mottar legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer ved utreise etter operasjon for innsnevring av halspulsåren.



Kilde:
Norsk karkirurgisk register (NORKAR)

Legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer etter operasjon for innsnevring av halspulsåren (carotisstenose)

Definisjon: Andel pasienter som mottar legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer ved utreise etter operasjon for innsnevring av halspulsåren.




Periode:
2020

Kilde:
Norsk karkirurgisk register (NORKAR)

Totalt antall pasienter (nevner) vises for de tre helseforetakene med færrest pasienter. For enheter med få pasienter vil variasjon kunne skyldes tilfeldigheter. Små endringer i teller vil kunne gi store utslag på resultatet.

Legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer etter operasjon for utposning på hovedpulsåren (aortaaneurisme)

Definisjon: Andel pasienter som mottar legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer ved utreise etter operasjon for utposning på hovedpulsåren



2020		
●	Hele landet	85,50
●	Helse Midt-Norge RHF	89,00
●	Helse Nord RHF	73,30
●	Helse Sør-Øst RHF	87,00
●	Helse Vest RHF	85,70

N for 2020:

Landet: 1 043
 Helse Midt-Norge: 182
 Helse Nord: 120
 Helse Sør-Øst: 531
 Helse Vest: 210

Kilde:
 Norsk karkirurgisk register (NORKAR)

Legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer etter operasjon for utposning på hovedpulsåren (aortaaneurisme)

Definisjon: Andel pasienter som mottar legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer ved utreise etter operasjon for utposning på hovedpulsåren.




Periode:
2020

Kilde:
Norsk karkirurgisk register (NORKAR)

Totalt antall pasienter (nevner) vises for de tre helseforetakene med færrest pasienter. For enheter med få pasienter vil variasjon kunne skyldes tilfeldigheter. Små endringer i teller vil kunne gi store utslag på resultatet.

Legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer etter operasjon for trange blodårer til beina (åreforkalkning)

Definisjon: Andel pasienter som mottar legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer ved utreise etter operasjon for trange blodårer til beina, dvs. lår, legg og fot.



2020		
●	Hele landet	82,80
●	Helse Midt-Norge RHF	83,00
●	Helse Nord RHF	79,80
●	Helse Sør-Øst RHF	83,80
●	Helse Vest RHF	81,60

N for 2020:
 Landet: 3 276
 Helse Midt-Norge: 487
 Helse Nord: 351
 Helse Sør-Øst: 1 742
 Helse Vest: 696

Kilde:
 Norsk karkirurgisk register (NORKAR)

Legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer etter operasjon for trange blodårer til beina (åreforkalkning)

Definisjon: Andel pasienter som mottar legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer ved utreise etter operasjon for trange blodårer til beina, dvs. lår, legg og fot.




Periode:
2020

Kilde:
Norsk karkirurgisk register (NORKAR)

Totalt antall pasienter (nevner) vises for de tre helseforetakene med færrest pasienter. For enheter med få pasienter vil variasjon kunne skyldes tilfeldigheter. Små endringer i teller vil kunne gi store utslag på resultatet.

Tid fra symptom til behandling av åreforkalkning i halspulsåren (symptomatisk carotisstenose)


Definisjon: Andel pasienter med symptomatisk carotisstenose behandlet innen 14 dager etter symptomdebut.



Kilde:
Norsk karkirurgisk register (NORKAR)

Tid fra symptom til behandling av åreforkalkning i halspulsåren (symptomatisk carotisstenose)

Definisjon: Andel pasienter med symptomatisk carotisstenose behandlet innen 14 dager etter symptomdebut.




Periode:
2020

Kilde:
Norsk karkirurgisk register (NORKAR)

Totalt antall pasienter (nevner) vises for de tre helseforetakene med færrest pasienter. For enheter med få pasienter vil variasjon kunne skyldes tilfeldigheter. Små endringer i teller vil kunne gi store utslag på resultatet.

Trombolysbehandling ved blodpropp i hjernen

Definisjon: Andel pasienter (18 år og eldre) med blodpropp i hjernen som har fått behandling med trombolys.




N for 2. tertial 2021:
 Landet: 3 016
 Helse Midt-Norge: 482
 Helse Nord: 350
 Helse Sør-Øst: 1 643
 Helse Vest: 541

Kilde:
 Norsk pasientregister (NPR)

Trombolysbehandling ved blodpropp i hjernen

Definisjon: Andel pasienter (18 år og eldre) med blodpropp i hjernen som har fått behandling med trombolys.



Totalt antall pasienter (nevner) vises for de tre helseforetakene med færrest pasienter. For enheter med få pasienter vil variasjon kunne skyldes tilfeldigheter. Små endringer i teller vil kunne gi store utslag på resultatet.


For Lovisenberg og Diakonhjemmet skjer trombolys ved annet sykehus (Ullevål (OUS)). Når andelen trombolysbehandling for Ullevål beregnes, er derfor pasienter fra Diakonhjemmet og Lovisenberg inkludert.

Periode:
2. tertial 2021

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Gjennomført tverrfaglig funksjonsvurdering innen anbefalt tid

Definisjon: Andel pasienter med akutt hjerneslag som har fått tverrfaglig funksjonsvurdering inkludert beslutning om anbefalt videre forløp (med eller uten rehabilitering) innen 7 kalenderdager etter innleggelse i slagenhet.



Kilde:
Norsk hjerneslagregister (NHR)

Gjennomført tverrfaglig funksjonsvurdering innen anbefalt tid

Totalt antall pasienter (nevner) vises for de tre helseforetakene med færrest pasienter. For enheter med få pasienter vil variasjon kunne skyldes tilfeldigheter. Små endringer i teller vil kunne gi store utslag på resultatet.

Definisjon: Andel pasienter med akutt hjerneslag som har fått tverrfaglig funksjonsvurdering inkludert beslutning om anbefalt videre forløp (med eller uten rehabilitering) innen 7 kalenderdager etter innleggelse i slagenhet.




Periode:
2. tertial 2021

Kilde:
Norsk hjerneslagregister (NHR)

Trombolysbehandling av hjerneinfarkt innen 40 minutter

Definisjon: Andel pasienter med hjerneinfarkt som er trombolysbehandlet, og får denne behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse.




N for 2020:
Landet: 1 584
Helse Midt-Norge: 187
Helse Nord: 165
Helse Sør-Øst: 820
Helse Vest: 412

Kilde:
Norsk hjerneslagregister (NHR)

Trombolysebehandling av hjerneinfarkt innen 40 minutter

Definisjon: Andel pasienter med hjerneinfarkt som er trombolysebehandlet, og får denne behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse.




Periode:
2020

Kilde:
Norsk hjerneslagregister (NHR)

Totalt antall pasienter (nevner) vises for de tre helseforetakene med færrest pasienter. For enheter med få pasienter vil variasjon kunne skyldes tilfeldigheter. Små endringer i teller vil kunne gi store utslag på resultatet.

Lipidsenkende behandling etter hjerneinfarkt

Definisjon: Andel pasienter med hjerneinfarkt utskrevet med statiner/lipidsenkende behandling.



Kilde:
Norsk hjerneslagregister (NHR)

Lipidsenkende behandling etter hjerneinfarkt

Definisjon: Andel pasienter med hjerneinfarkt utskrevet med statiner/lipidsenkende behandling.




Periode:
2020

Kilde:
Norsk hjerneslagregister (NHR)

Totalt antall pasienter (nevner) vises for de tre helseforetakene med færrest pasienter. For enheter med få pasienter vil variasjon kunne skyldes tilfeldigheter. Små endringer i teller vil kunne gi store utslag på resultatet.

Blodtrykksbehandling etter hjerneslag

Definisjon: Andel pasienter som har fått blodtrykksbehandling etter hjerneslag.




N for 2020:

Landet: 8 266
Helse Midt-Norge: 1 343
Helse Nord: 968
Helse Sør-Øst: 4 454
Helse Vest: 1 501

Kilde:
Norsk hjerneslagregister (NHR)

Blodtrykksbehandling etter hjerneslag

Definisjon: Andel pasienter som har fått blodtrykksbehandling etter hjerneslag.




Periode:
2020

Kilde:
Norsk hjerneslagregister (NHR)

Totalt antall pasienter (nevner) vises for de tre helseforetakene med færrest pasienter. For enheter med få pasienter vil variasjon kunne skyldes tilfeldigheter. Små endringer i teller vil kunne gi store utslag på resultatet.

Blodfortynnende behandling etter hjerneinfarkt hos pasienter med atrieflimmer


Definisjon: Andel pasienter med atrieflimmer utskrevet med blodfortynnende medikamenter etter hjerneinfarkt.



Kilde:
Norsk hjerneslagregister (NHR)

Blodfortynnende behandling etter hjerneinfarkt hos pasienter med atrieflimmer

Definisjon: Andel pasienter med atrieflimmer utskrevet med blodfortynnende medikamenter etter hjerneinfarkt.




Periode:
2020

Kilde:
Norsk hjerneslagregister (NHR)

Totalt antall pasienter (nevner) vises for de tre helseforetakene med færrest pasienter. For enheter med få pasienter vil variasjon kunne skyldes tilfeldigheter. Små endringer i teller vil kunne gi store utslag på resultatet.

Blodpropphemmende behandling etter hjerneslag som skyldes blodpropp

Definisjon: Andel pasienter utskrevet med antitrombotisk behandling (platehemming eller antikoagulasjon) etter hjerneinfarkt.



Kilde:
Norsk hjerneslagregister (NHR)

Blodpropphemmende behandling etter hjerneslag som skyldes blodpropp

Definisjon: Andel pasienter utskrevet med anti-trombotisk behandling (platehemming eller antikoagulasjon) etter hjerneinfarkt.




Periode:
2020

Kilde:
Norsk hjerneslagregister (NHR)

Totalt antall pasienter (nevner) vises for de tre helseforetakene med færrest pasienter. For enheter med få pasienter vil variasjon kunne skyldes tilfeldigheter. Små endringer i teller vil kunne gi store utslag på resultatet.

Vurdering og testing av svelgefunksjon etter hjerneslag

Definisjon: Andel pasienter som er behandlet for hjerneslag som har fått vurdert og eventuelt testet svelgefunksjon før utskrivning fra sykehus..




N for 2020:

Landet: 8 930
Helse Midt-Norge: 1 433
Helse Nord: 1 032
Helse Sør-Øst: 4 858
Helse Vest: 1 607

Kilde:
Norsk hjerneslagregister (NHR)

Vurdering og testing av svelgefunksjon etter hjerneslag

Definisjon: Andel pasienter som er behandlet for hjerneslag som har fått vurdert og eventuelt testet svelgefunksjon før utskrivning fra sykehus.




Periode:
2020

Kilde:
Norsk hjerneslagregister (NHR)

Totalt antall pasienter (nevner) vises for de tre helseforetakene med færrest pasienter. For enheter med få pasienter vil variasjon kunne skyldes tilfeldigheter. Små endringer i teller vil kunne gi store utslag på resultatet.

Behandlet i slagenhet etter akutt hjerneslag

Definisjon: Andel pasienter med akutt hjerneslag som er behandlet i slagenhet.




N for 2020:

Landet: 8 930
Helse Midt-Norge: 1 433
Helse Nord: 1 032
Helse Sør-Øst: 4 858
Helse Vest: 1 607

Kilde:
Norsk hjerneslagregister (NHR)

Behandlet i slagenhet etter akutt hjerneslag

Definisjon: Andel pasienter med akutt hjerneslag som er behandlet i slagenhet.




Periode:
2020

Kilde:
Norsk hjerneslagregister (NHR)

Totalt antall pasienter (nevner) vises for de tre helseforetakene med færrest pasienter. For enheter med få pasienter vil variasjon kunne skyldes tilfeldigheter. Små endringer i teller vil kunne gi store utslag på resultatet.


Nyre



Kilde: Mostphotos

Andel dialysepasienter som får hjemmedialyse


Definisjon: Andel dialysepasienter med kronisk nyresvikt som får hjemmedialyse.



Kilde:
Norsk nyregister

Andel dialysepasienter som får hjemmedialyse


Definisjon: Andel dialysepasienter med kronisk nyresvikt som får hjemmedialyse.



Periode:
2. tertial 2021


Kilde:
Norsk nyregister

Kreft



Nye kreftpasienter i pakkeforløp for 24 kreftformer


Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for 24 utvalgte kreftformer.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Nye kreftpasienter i pakkeforløp for 24 kreftformer

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for 24 utvalgte kreftformer.




Periode:
2. tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for 26 organspesifikke kreftformer

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.



Landet 2. tertial
 2017: N= 8 167
 2018: N= 8 637
 2019: N= 8 012
 2020: N= 7 324
 2021: N= 8031

Kilde:
 Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for 26 organspesifikke kreftformer

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.




Periode:
2. tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

	Inn i pakkeforløp					Gjennomført				
	2017	2018	2019	2020	2. tertial 2021	2017	2018	2019	2020	2. tertial 2021
Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk	77,6	75,4	74,6	74,5	71,2	71,8	71,1	70,4	78,1	76,2
Pakkeforløp for blærekreft	75,7	78,6	76,1	78,0	79,0	85,8	85,4	86,1	89,0	91,1
Pakkeforløp for malign melanom	72,5	74,9	76,3	78,9	79,8	89,6	88,5	86,8	92,0	92,9
Pakkeforløp for brystkreft	91,1	88,2	88,2	90,6	90,6	67,7	63,1	65,4	72,1	74,0
Pakkeforløp for eggstokkreft	70,8	68,9	70,8	77,6	77,0	65,1	61,4	65,5	83,9	74,6
Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft	85,0	84,2	83,0	82,4	80,2	75,6	70,9	69,3	74,4	67,2
Pakkeforløp for livmorkreft	70,4	74,8	74,1	78,3	78,0	56,7	54,9	59,7	78,9	68,2
Pakkeforløp for hodehalskreft	80,1	77,6	73,3	75,7	74,1	62,5	57,2	56,5	68,5	57,9
Pakkeforløp for lungekreft	85,3	85,3	84,2	85,0	84,8	60,6	55,8	56,9	64,4	61,9
Pakkeforløp for prostatakreft	78,6	78,8	77,1	80,8	80,9	51,6	49,5	52,4	57,4	59,7
Pakkeforløp for nyrekreft	77,1	80,8	78,2	75,6	79,0	56,5	58,0	57,1	64,8	65,5
Pakkeforløp for lymfom	75,1	67,7	71,4	75,3	74,4	65,2	62,8	60,7	60,4	63,3
Gjennomføring av diagnostisk pakkeforløp						73,8	73,1	74,3	70,1	71,1

Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft.



Nevner 2. tertial 2021
 Landet: 1 441
 Helse Sør-Øst: 768
 Helse Vest: 282
 Helse Midt: 236
 Helse Nord: 155

Kilde:
 Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft.




Periode:
2. tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft


Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.




Periode:
2. tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for livmorkreft

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for livmorkreft.




Nevner 2. tertial 2021
 Landet: 264
 Helse Sør-Øst: 150
 Helse Vest: 48
 Helse Midt: 41
 Helse Nord: 25

Kilde:
 Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for livmorkreft

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for livmorkreft.




Periode:
2. tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for livmorkreft

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimalt anbefalt forløpstid fra start av forløpet til oppstart av behandling.




Nevner 2. tertial 2021
 Landet: 233
 Helse Sør-Øst: 133
 Helse Vest: 49
 Helse Midt: 27
 Helse Nord: 24

Kilde:
 Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for livmorkreft

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimalt anbefalt forløpstid fra start av forløpet til oppstart av behandling.




Periode:
2. tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for brystkreft

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for brystkreft.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for brystkreft

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for brystkreft.




Periode:
2. tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for brystkreft

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.




Nevner 2. tertial 2021
 Landet: 1 411
 Helse Sør-Øst: 821
 Helse Vest: 288
 Helse Midt: 55
 Helse Nord: 47

Kilde:
 Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for brystkreft

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.




Periode:
2. tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for hode-halskreft


Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for hode-halskreft.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for hode-halskreft

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for hode-halskreft.




Periode:
2. tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for hode-halskreft


Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal anbefalt forløpstid fra start av forløpet til oppstart av behandling.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for hode-halskreft

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal anbefalt forløpstid fra start av forløpet til oppstart av behandling.




Periode:
2. tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for eggstokkreft


Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for eggstokkreft.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for eggstokkreft

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for eggstokkreft.




Periode:
2. tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for eggstokkreft


Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for eggstokkreft

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.




Periode:
2. tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for lymfom

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for lymfom.




Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Landet i 2.
tertil 2021:
441

Pakkeforløp for lymfom

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for lymfom.




Periode:
2. tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for lymfom


Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimalt anbefalt forløpstid fra start av forløpet til oppstart av behandling.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for lymfom

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimalt anbefalt forløpstid fra start av forløpet til oppstart av behandling.




Periode:
2. tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for malign melanom


Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for malign melanom.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for malign melanom

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for malign melanom.




Periode:
2. tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for malign melanom

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for malign melanom

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.




Periode:
2. tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for lungekreft


Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for lungekreft.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for lungekreft

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for lungekreft.




Periode:
2. tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for lungekreft


Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for lungekreft

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.




Periode:
2. tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for prostatakreft

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for prostatakreft.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for prostatakreft

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for prostatakreft.




Periode:
2. tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for prostatakreft


Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimalt anbefalt forløpstid fra start av forløpet til oppstart av behandling.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for prostatakreft

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimalt anbefalt forløpstid fra start av forløpet til oppstart av behandling.




Periode:
2. tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for blærekreft


Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for blærekreft.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for blærekreft

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for blærekreft.




Periode:
2. tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for blærekreft

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal anbefalt forløpstid fra start av forløpet til oppstart av behandling.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for blærekreft

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal anbefalt forløpstid fra start av forløpet til oppstart av behandling.




Periode:
2. tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for nyrekreft

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for nyrekreft.




Landet i 2. tertial
2021: 226

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for nyrekreft

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for nyrekreft.




Periode:
2. tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for nyrekreft


Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimalt anbefalt forløpstid fra start av forløpet til oppstart av behandling.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for nyrekreft

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimalt anbefalt forløpstid fra start av forløpet til oppstart av behandling.




Periode:
2. tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk.




Nevner 2. tertial 2021
 Landet: 267
 Helse Sør-Øst: 156
 Helse Vest: 48
 Helse Midt: 34
 Helse Nord: 29

Kilde:
 Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk.




Periode:
2. tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk


Definisjon: : Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.




Periode:
2. tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Gjennomføring av diagnostiske pakkeforløp


Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Gjennomføring av diagnostiske pakkeforløp

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.




Periode:
2. tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

5-års relativ overlevelse etter høy-risiko prostatakreft


Definisjon: Relativ overlevelse er overlevelse for høy-risiko prostatakreftpasienter delt på forventet overlevelse i normalbefolkningen med tilsvarende alders- og kjønns sammensetning i samme periode.



Kilde:
Kreftregisteret

5-års relativ overlevelse etter høy-risiko prostatakreft

Definisjon: Relativ overlevelse er overlevelse for høy-risiko prostatakreftpasienter delt på forventet overlevelse i normalbefolkningen med tilsvarende alders- og kjønnsammensetning i samme periode.




Periode:
2020

Kilde:
Kreftregisteret

5-års relativ overlevelse etter brystkreft

Definisjon: Relativ overlevelse er overlevelse for brystkreftpasienter delt på forventet overlevelse i normalbefolkningen med tilsvarende alders- og kjønnssammensetning i samme periode.



Kilde:
Kreftregisteret

5-års relativ overlevelse etter brystkreft

Definisjon: Relativ overlevelse er overlevelse for brystkreftpasienter delt på forventet overlevelse i normalbefolkningen med tilsvarende alders- og kjønnssammensetning i samme periode.




Periode:
2020

Kilde:
Krefregisteret

5-års relativ overlevelse etter endetarmskreft (menn)

Definisjon: Relativ overlevelse er overlevelse for endetarmskreftspasienter delt på forventet overlevelse i normalbefolkningen med tilsvarende alders- og kjønnsammensetning i samme periode.




Målsetting: 68 %

Kilde:
Kreftregisteret

5-års relativ overlevelse etter endetarmskreft (menn)

Definisjon: Relativ overlevelse er overlevelse for endetarmskreftpasienter delt på forventet overlevelse i normalbefolkningen med tilsvarende alders- og kjønnsammensetning i samme periode.



Målsetting: 68 %

Periode:
2020

Kilde:
Krefregisteret

5-års relativ overlevelse etter endetarmskreft (kvinner)

Definisjon: Relativ overlevelse er overlevelse for endetarmskreftpasienter delt på forventet overlevelse i normalbefolkningen med tilsvarende alders- og kjønns sammensetning i samme periode.



Kilde:
Kreftregisteret

5-års relativ overlevelse etter endetarmskreft (kvinner)

Definisjon: Relativ overlevelse er overlevelse for endetarmskreftpasienter delt på forventet overlevelse i normalbefolkningen med tilsvarende alders- og kjønnssammensetning i samme periode.




Periode:

Kilde:
Kreftregisteret

Målsetting: 68 %

5-års relativ overlevelse etter lungekreft (menn)


Definisjon: Relativ overlevelse er overlevelse for lungekreftpasienter delt på forventet overlevelse i normalbefolkningen med tilsvarende alders- og kjønnsammensetning i samme periode.



Kilde:
Kreftregisteret

5-års relativ overlevelse etter lungekreft (menn)

Definisjon: Relativ overlevelse er overlevelse for lungekreftpasienter delt på forventet overlevelse i normalbefolkningen med tilsvarende alders- og kjønnsammensetning i samme periode.




Periode:
2020

Kilde:
Kreftregisteret

Målsetting:
> 20 %

5-års relativ overlevelse etter lungekreft (kvinner)


Definisjon: Relativ overlevelse er overlevelse for lungekreftpasienter delt på forventet overlevelse i normalbefolkningen med tilsvarende alders- og kjønnssammensetning i samme periode.



Kilde:
Kreftregisteret

5-års relativ overlevelse etter lungekreft (kvinner)

Definisjon: Relativ overlevelse er overlevelse for lungekreftpasienter delt på forventet overlevelse i normalbefolkningen med tilsvarende alders- og kjønnsammensetning i samme periode.




Periode:
2020

Kilde:
Krefregisteret

5-års relativ overlevelse etter tykktarmskreft (menn)

Definisjon: Relativ overlevelse er overlevelse for tykktarmskreftpasienter delt på forventet overlevelse i normalbefolkningen med tilsvarende alders- og kjønnssammensetning i samme periode.



Målsetting:
> 68 %

Kilde:
Kreftregisteret

5-års relativ overlevelse etter tykktarmskreft (menn)

Definisjon: Relativ overlevelse er overlevelse for tykktarmskreftpasienter delt på forventet overlevelse i normalbefolkningen med tilsvarende alders- og kjønnssammensetning i samme periode.




Målsetting:
> 68 %

Periode:

Kilde:
Kreftregisteret

5-års relativ overlevelse etter tykktarmskreft (kvinner)

Definisjon: Relativ overlevelse er overlevelse for tykktarmskreftpasienter delt på forventet overlevelse i normalbefolkningen med tilsvarende alders- og kjønnssammensetning i samme periode.



Kilde:
Kreftregisteret

5-års relativ overlevelse etter tykktarmskreft (kvinner)

Definisjon: Relativ overlevelse er overlevelse for tykktarmskreftpasienter delt på forventet overlevelse i normalbefolkningen med tilsvarende alders- og kjønns sammensetning i samme periode.




Målsetting:
> 68 %

Periode:
2020

Kilde:
Kreftregisteret

Brystbevarende operasjon for kvinner diagnostisert med brystkreft

Definisjon: Andel brystkreftpasienter som får brystbevarende operasjon



Kilde:
Kreftregisteret

2020

Målsetting:
85 %

Brystbevarende operasjon for kvinner diagnostisert med brystkreft

Definisjon: Andel brystkreftpasienter som får brystbevarende operasjon




Periode:
2020

Kilde:
Kreftregisteret

Målsetting:
85 %

Kurativ behandling av lungekreft (kvinner)

Definisjon: Indikatoren viser hvor stor andel av pasienter som har lungekreft som gis behandling med den hensikt å kurere sykdommen




Målsetting: 35 %

Kilde:
Kreftregisteret

Kurativ behandling av lungekreft (kvinner)

Definisjon: Indikatoren viser hvor stor andel av pasienter som har lungekreft som gis behandling med den hensikt å kurere sykdommen




Periode:
2020

Kilde:
Kreftregisteret

Målsetting 35 %

Kurativ behandling av lungekreft (menn)

Definisjon: Indikatoren viser hvor stor andel av pasienter som har lungekreft som gis behandling med den hensikt å kurere sykdommen




Målsetting: 35 %

Kilde:
Kreftregisteret

Kurativ behandling av lungekreft (menn)

Definisjon: Indikatoren viser hvor stor andel av pasienter som har lungekreft som gis behandling med den hensikt å kurere sykdommen




Periode:
2020

Kilde:
Kreftregisteret

Målsetting: 35 %


Fødsel



Antall 2020	Fødsler totalt
Landet	52452
Helse Sør-Øst RHF	29803
Helse Vest RHF	11467
Helse Midt-Norge RHF	7057
Helse Nord RHF	4125
Oslo Universitetssykehus HF	9031
Helse Bergen HF	4890
Akershus Universitetssykehus HF	5021
Vestre Viken HF	4298
Helse Stavanger HF	4129
St. Olavs hospital HF	3521
Sørlandet sykehus HF	2929
Sykehuset Innlandet HF	2509
Sykehuset i Østfold HF	2709
Helse Møre og Romsdal HF	2402
Sykehuset i Vestfold HF	1822
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF	1775
Helse Fonna HF	1626
Sykehuset i Telemark	1484
Nordlandssykehuset HF	1201
Helse Nord-Trøndelag	1134
Helse Førde	822
Finnmarkssykehuset HF	614
Helgelandssykehuset HF	535

Andel fødsler med keisersnitt


Definisjon: Andel av alle fødsler der barnet ble forløst med keisersnitt



Kilde:
Medisinsk fødselsregister

Andel fødsler med keisersnitt

Definisjon: Andel av alle fødsler der barnet ble forløst med keisersnitt




Enheten «Sykehuset i Vestfold HF, psykiatrisk fylkesavdeling» er på listen ved en teknisk feil, og vil fjernes før publisering. Vennligst se bort fra denne. Gjelder også øvrige NKI på fødsel.

Periode:

Kilde:
Medisinsk fødselsregister

Andel store rifter blant alle vaginalt fødende


Definisjon: Andel rifter grad 3 og 4 blant alle vaginalt fødende



Kilde:
Medisinsk fødselsregister

Andel store rifter blant alle vaginalt fødende

Definisjon: Andel rifter grad 3 og 4 blant alle vaginalt fødende



Periode:
2020

Kilde:
Medisinsk fødselsregister

Andel store rifter blant førstegangsfødende som føder vaginalt

Definisjon: Andel rifter grad 3 og 4 blant førstegangsfødende som føder vaginalt




Kilde:
Medisinsk fødselsregister

2020

Andel store rifter blant førstegangsfødende som føder vaginalt

Definisjon: Andel rifter grad 3 og 4 blant førstegangsfødende som føder vaginalt



Periode:
2020

Kilde:
Medisinsk fødselsregister

Andel store rifter blant førstegangsfødende som føder instrumentelt


Definisjon: Andel rifter grad 3 og 4 blant førstegangsfødende som føder instrumentelt



Kilde:
Medisinsk fødselsregister

Andel store rifter blant førstegangsfødende som føder instrumentelt

Definisjon: Andel rifter grad 3 og 4 blant førstegangsfødende som føder instrumentelt



Periode:
2020

Kilde:
Medisinsk fødselsregister

Antall dødfødte barn per 1000 fødte barn


Definisjon: Antall dødfødte barn per 1000 fødte barn, siste 2 års periode. **NB ny definisjon**



Kilde:
Medisinsk fødselsregister

Antall dødfødte barn per 1000 fødte barn

Definisjon: Antall dødfødte barn per 1000 fødte barn, siste 2 års periode. **NB ny definisjon**




Siste 2-årsperiode:
2020

Kilde:
Medisinsk fødselsregister

Antall barn som dør i nyfødtperioden per 1000 levendefødte

Definisjon: Antall barn som dør 0 – 27 dager etter fødselen (neonatal døde) per 1000 levendefødte, siste 2-årsperiode **NB ny definisjon**




Siste 2-årsperiode:
2020

Kilde:
Medisinsk fødselsregister

Antall barn som dør i nyfødtpå perioden per 1000 levendefødte

Definisjon: Antall barn som dør 0 – 27 dager etter fødselen (neonatal døde) per 1000 levendefødte, siste 2-årsperiode **NB ny definisjon**



Siste 2-årsperiode:
2020

Kilde:
Medisinsk fødselsregister

Andel nyfødte som har apgar skår < 7 etter 5 minutter


Definisjon: Andel nyfødte som har apgar skår < 7 etter 5 minutter



Kilde:
Medisinsk fødselsregister

Andel nyfødte som har apgar skår < 7 etter 5 minutter

Definisjon: Andel nyfødte som har apgar skår < 7 etter 5 minutter




Periode:
2020

Kilde:
Medisinsk fødselsregister

Andel fødsler som startes med induksjon

Definisjon: Andel fødsler som startes med induksjon



Kilde:
Medisinsk fødselsregister

Andel fødsler som startes med induksjon

Definisjon: Andel fødsler som startes med induksjon




Periode:
2020

Kilde:
Medisinsk fødselsregister

Andel førstegangsfødende som er medikamentelt rstimulert


Definisjon: Andel førstegangsfødende (Robson 1) som er medikamentelt rstimulert



Kilde:
Medisinsk fødselsregister

Andel førstegangsfødende som er medikamentelt ristimulert

Definisjon: Andel førstegangsfødende (Robson 1) som er medikamentelt ristimulert.



Periode:
2020

Kilde:
Medisinsk fødselsregister

Andel flergangsfødende som er medikamentelt rstimulert


Definisjon: Andel flergangsfødende (Robson 3) som er medikamentelt rstimulert



Kilde:
Medisinsk fødselsregister

Andel flergangsfødende som er medikamentelt rstimulert


Definisjon: Andel flergangsfødende (Robson 3) som er medikamentelt rstimulert



Periode:
2020

Kilde:
Medisinsk fødselsregister

Andel fødsler uten større inngrep og komplikasjoner hos førstegangsfødende



Kilde:
Medisinsk fødselsregister


Andel fødsler uten større inngrep og komplikasjoner hos førstegangsfødende



Periode:


Kilde:
Medisinsk fødselsregister

Andel fødsler uten større inngrep og komplikasjoner hos flergangsfødende



Kilde:
Medisinsk fødselsregister

Andel fødsler uten større inngrep og komplikasjoner hos flergangsfødende




Infeksjon



Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehjem

Definisjon: Andel helsetjenesteassosierte infeksjoner blant beboere på sykehjem på målingstidspunktet




Måltall	2020 mai	2021 mai	Endring
Andel helsetjenesteassosierte infeksjoner	3,5 %	3,1 %	-11,4 %
Andel med urinveisinfeksjon	2,1 %	1,7 %	-19,0 %
Andel nedre luftveisinfeksjon	0,6 %	0,6 %	0,0 %
Andel infeksjon etter operasjoner	0,1 %	0,1 %	0,0 %
Andel med hud/sår infeksjoner	0,7 %	0,6 %	-14,3 %
Antall sykehjemsbeboere som inngikk i målingen (nevner)	19 076	16 677	-12,6 %

Kilde:

Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS),
Folkehelseinstituttet (FHI)

Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehjem

Definisjon: Andel helsetjenesteassosierte infeksjoner blant beboere på sykehjem på målingstidspunktet




Periode:
Mai 2021

Kilde:
NOIS, FHI

Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus

Definisjon: Andel helsetjenesteassosierte infeksjoner blant pasienter på sykehus på målingstidspunktet.

De 4 hyppigst forekommende typer helsetjenesteassosierte infeksjoner er inkludert og omfatter: urinveisinfeksjon, nedre luftveisinfeksjon, infeksjon i operasjonsområdet og septikemi (blodforgiftning). Kun infeksjoner oppstått i eget sykehus er inkludert.



Kilde:
NOIS, FHI


Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus på målingstidspunktet, mai 2021 (mai 2020 i parentes)

	Totalt antall pasienter innlagt	Andel urinveisinfeksjoner	Andel nedre luftveisinfeksjoner	Andel postoperative sårinfeksjoner	Andel blodbaneinfeksjoner
Helse Sør-Øst RHF	4 567 (3 308)	0,4 % (0,4 %)	0,6 % (0,5 %)	1,1 % (0,8 %)	0,5 % (0,8 %)
Helse Vest RHF	1 818 (1 479)	0,3 % (0,1 %)	0,8 % (0,9 %)	1,4 % (0,9 %)	0,3 % (0,3 %)
Helse Midt-Norge RHF	1 336 (1 210)	0,8 % (1,3 %)	0,7 % (0,8 %)	1,0 % (1,2 %)	0,2 % (0,4 %)
Helse Nord RHF	912 (328)	0,8 % (0,3 %)	0,9 % (0,3 %)	1,4 % (1,2 %)	0,5 % (0,9 %)
LANDET	8 633 (6 325)	0,5 % (0,5 %)	0,7 % (0,7 %)	1,2 % (0,9 %)	0,4 % (0,6 %)

Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus

Definisjon: Andel helsetjenesteassosierte infeksjoner blant pasienter på sykehus på målingstidspunktet.

De 4 hyppigst forekommende typer helsetjenesteassosierte infeksjoner er inkludert og omfatter: urinveisinfeksjon, nedre luftveisinfeksjon, infeksjon i operasjonsområdet og septikemi (blodforgiftning). Kun infeksjoner oppstått i eget sykehus er inkludert.



Periode:
Mai 2021

Kilde:
NOIS, FHI


Legemidler



Kilde:Mostphotos

Antibiotikabruk i sykehjem


Definisjon: Andel sykehjemsbeboere som fikk minst en type antibiotikum på måletidspunktet (eksklusiv metenamin)



Kilde:
NOIS, FHI

Antibiotikabruk i sykehjem

Definisjon: Andel sykehjemsbeboere som fikk minst en type antibiotikum på måletidspunktet (eksklusiv metenamin)




Periode:
Mai 2021

Kilde:
NOIS, FHI

Antibiotikabruk i sykehjem


Definisjon: Andel sykehjemsbeboere som fikk metenamin (Hiprex) på måletidspunktet



Kilde:
NOIS, FHI

Antibiotikabruk i sykehjem

Definisjon: Andel sykehjemsbeboere som fikk metenamin (Hiprex) på måletidspunktet




Periode:
Mai 2021

Kilde:
NOIS, FHI

Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika i norske sykehus

Definisjon: Antall definerte døgndoser (DDD) av et utvalg bredspektrede antibiotika per 100 liggedøgn i norske sykehus


Det vises kun resultater for Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Sør-Øst RHF. Omlegging til nytt datasystem hos Sykehusapotekene i Helse Vest har påvirket resultatene til helseforetak/sykehus i Helse Vest og Helse Vest RHF. Nasjonal statistikk påvirkes også noe.



Kilde:
Sykehusapotekenes legemiddelstatistikk,
Norsk pasientregister

Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika i norske sykehus

Definisjon: Antall definerte døgndoser (DDD) av et utvalg bredspektrede antibiotika per 100 liggedøgn i norske sykehus



Periode:
2. tertial 2021

Kilde:
Sykehusapotekenes legemiddelstatistikk,
Norsk pasientregister

Diabetes hos barn



Endringer i henhold til retningslinjene til ISPAD_(Okt.2018)

Norske retningslinjer for barnediabetes følger ISPAD (International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes, Clinical Practice Concensus Guidelines) retningslinjer.

Diabetes type 1 hos barn - Blodtrykk og LDL-kolesterol


- Andel pasienter som ikke oppnår behandlingsmålet: LDL \leq 2,6 mmol/l (før 2019 var behandlingsmålet $<$ 2,6 mmol/mol)

Diabetes type 1 hos barn - Blodsukkerregulering

- Etablert nytt måltall - Andelen av barn og ungdom med diabetes type 1 som ved årskontroll i sykehus har HbA1c $<$ 53 mmol/mol
- Gjennomsnittlig HbA1c(langtidsblodsukker) endres fra prosent til mmol/mol.

Diabetes type 1 hos barn - blodsukkerregulering

Definisjon: Andelen av barn og ungdom med diabetes type 1 som ved årskontroll i sykehus har (langtidsblodsukker) HbA1c < 53 mmol/mol




Periode:
2020

Kilde:
Barnediabetesregisteret (BDR)

Diabetes type 1 hos barn - blodsukkerregulering

Definisjon: Andelen av barn og ungdom med diabetes type 1 som ved årskontroll i sykehus har (langtidsblodsukker) HbA1c < 53 mmol/mol.



Periode:
2020

Kilde:
Barnediabetesregisteret (BDR)

Diabetes type 1 hos barn - blodsukkerregulering


Definisjon: Andelen av barn og ungdom med diabetes type 1 (langtidsblodsukker) HbA1c < 58 mmol/mol



Kilde:
Barnediabetesregisteret (BDR)

Diabetes type 1 hos barn - blodsukkerregulering

Definisjon: Andelen av barn og ungdom med diabetes type 1 med (langtidsblodsukker) HbA1c < 58 mmol/mol




Periode:
2020

Kilde:
Barnediabetesregisteret (BDR)

Diabetes type 1 hos barn - blodsukkerregulering


Definisjon: Andelen av barn og ungdom med diabetes type 1 med (langtidsblodsukker) HbA1c \geq 75 mmol/mol



Kilde:
Barnediabetesregisteret (BDR)

Diabetes type 1 hos barn - blodsukkerregulering

Definisjon: Andelen av barn og ungdom med diabetes type 1 med (langtidsblodsukker) HbA1c \geq 75 mmol/mol




Periode:
2020

Kilde:
Barnediabetesregisteret (BDR)

Diabetes type 1 hos barn - blodsukkerregulering

Definisjon: Gjennomsnittlig (langtidsblodsukker) HbA1c (mmol/mol)




Periode:
2020

Kilde:
Barnediabetesregisteret (BDR)

201

Diabetes type 1 hos barn - blodsukkerregulering

Definisjon: Gjennomsnittlig (langtidsblodsukker) HbA1c (mmol/mol), aldersgrupper




Periode:
2020

Kilde:
Barnediabetesregisteret (BDR)

Diabetes type 1 hos barn - blodtrykk og LDL-kolesterol


Definisjon: Andel pasienter med LDL-kolesterol $\leq 2,6$ mmol/l gjelder for år 2019 og 2020 (Før var behandlingsmål - Andel pasienter med LDL-kolesterol $< 2,6$ mmol/l)



Kilde:
Barnediabetesregisteret (BDR)

Diabetes type 1 hos barn - blodtrykk og LDL-kolesterol

Definisjon: Andel pasienter med LDL-kolesterol $\leq 2,6$ mmol/l for år 2019 og 2020 (Før var behandlingsmål - Andel pasienter med LDL-kolesterol $< 2,6$ mmol/l)



Periode:
2020

Kilde:
Barnediabetesregisteret (BDR)

Diabetes type 1 hos barn - blodtrykk og LDL-kolesterol

Definisjon: Andel pasienter som fikk målt blodtrykk



Kilde:
Barnediabetesregisteret (BDR)

Diabetes type 1 hos barn - blodtrykk og LDL-kolesterol

Definisjon: Andel pasienter som fikk målt blodtrykk




Periode:
2020

Kilde:
Barnediabetesregisteret (BDR)

Diabetes type 1 hos barn - LDL-kolesterol


Definisjon: Andel pasienter som fikk målt LDL-kolesterol



Kilde:
Barnediabetesregisteret (BDR)

Diabetes type 1 hos barn - LDL-kolesterol

Definisjon: Andel pasienter som fikk målt LDL-kolesterol




Periode:
2020

Kilde:
Barnediabetesregisteret (BDR)

Diabetes type 1 hos barn - akutte komplikasjoner


Definisjon: Andel pasienter med diabetes type 1 med minst en innleggelse på sykehus for diabetes ketoacidose (DKA) i måleperioden



Kilde:
Barnediabetesregisteret (BDR)

Diabetes type 1 hos barn - akutte komplikasjoner

Definisjon: Andel pasienter med diabetes type 1 med minst en innleggelse på sykehus for diabetes ketoacidose (DKA) i måleperioden




Periode:
2020

Kilde:
Barnediabetesregisteret (BDR)

Diabetes type 1 hos barn - akutte komplikasjoner


Definisjon: Andel pasienter med kjent diabetes type 1 som har opplevd insulinsjokk minst en gang i måleperioden



Kilde:
Barnediabetesregisteret (BDR)

Diabetes type 1 hos barn - akutte komplikasjoner

Definisjon: Andel pasienter med kjent diabetes type 1 som har opplevd insulinsjokk minst en gang i måleperioden




Periode:
2020

Kilde:
Barnediabetesregisteret (BDR)

Diabetes type 1 hos barn - nyrefunksjon

Definisjon: Andel pasienter screenet med urinprøve i henhold til ISPAD retningslinjer



Kilde:
Barnediabetesregisteret (BDR)

Diabetes type 1 hos barn - nyrefunksjon

Definisjon: Andel pasienter screenet med urinprøve i henhold til ISPAD retningslinjer



Periode:
2020

Kilde:
Barnediabetesregisteret (BDR)

Diabetes type 1 hos barn - nyrefunksjon


Definisjon: Andel pasienter med persisterende mikroalbuminuri



Kilde:
Barnediabetesregisteret (BDR)

Diabetes type 1 hos barn - nyrefunksjon


Definisjon: Andel pasienter med persisterende mikroalbuminuri



Periode:
2020

Kilde:
Barnediabetesregisteret (BDR)


Sykehusopphold



Kilde: Unsplash

Korridorpasienter


Definisjon: Andel pasienter som kl. 07.00 er plassert i seng på korridor, bad, skyllerom, dagligstue m.m.



Kilde:
Særrapportering fra helseforetakene
Og Norsk Pasientregister (NPR)

Korridorpasienter

Definisjon: Andel pasienter som kl. 07.00 er plassert i seng på korridor, bad, skyllerom, dagligstue m.m.



Periode:
2. tertial 2021

Kilde:
Særrapportering fra helseforetakene
og Norsk Pasientregister (NPR)

Korridorpasienter


Definisjon: Antall pasienter som kl. 07.00 er plassert i seng på korridor, bad, skyllerom, dagligstue m.m.



Kilde:
Særrapportering fra helseforetakene
Og Norsk Pasientregister (NPR)

Korridorpasienter

Definisjon: Antall pasienter som kl. 07.00 er plassert i seng på korridor, bad, skyllerom, dagligstue m.m.




Periode:
2. tertial 2021

Kilde:
Særrapportering fra helseforetakene
og Norsk Pasientregister (NPR)

Strykninger av planlagte operasjoner


Definisjon: Andel pasienter (innlagte og dagkirurgi) som blir strøket fra det planlagte operasjonsprogrammet.



Kilde:
Særrapportering fra helseforetakene

Strykninger av planlagte operasjoner

Definisjon: Andel pasienter (innlagte og dagkirurgi) som blir strøket fra det planlagte operasjonsprogrammet.




Periode:
2. Tertial 2021

Kilde:
Særrapportering fra helseforetakene

Fristbrudd for pasienter som har påbegynt helsehjelp i somatisk helse


Definisjon: Andel pasienter med rett til prioritert helsehjelp, som har påbegynt behandling i somatisk helsetjeneste etter frist for oppstart av helsehjelp, av alle pasienter med rett til prioritert helsehjelp som har påbegynt behandling i rapporteringsperioden.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Fristbrudd for pasienter som har påbegynt helsehjelp i somatisk helse

Definisjon: Andel pasienter med rett til prioritert helsehjelp, som har påbegynt behandling i somatisk helsetjeneste etter frist for oppstart av helsehjelp, av alle pasienter med rett til prioritert helsehjelp som har påbegynt behandling i rapporteringsperioden.




Periode:
2. tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Fristbrudd for pasienter som står på venteliste i somatisk helse


Definisjon: Andel pasienter i somatikk med rett til prioritert helsehjelp og som har fristbrudd, av alle pasienter med rett til prioritert helsehjelp i somatisk helsetjeneste som står på venteliste på et gitt tidspunkt.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Fristbrudd for pasienter som står på venteliste i somatisk helse

Definisjon: Andel pasienter i somatikk med rett til prioritert helsehjelp og som har fristbrudd, av alle pasienter med rett til prioritert helsehjelp i somatisk helsetjeneste som står på venteliste på et gitt tidspunkt.




Periode:
2. tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i somatisk helse


Definisjon: Gjennomsnittlig ventetid fra første mottak av henvisning i somatisk helsetjeneste i spesialisthelsetjenesten til påbegynt helsehjelp.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i somatisk helse

Definisjon: Gjennomsnittlig ventetid fra første mottak av henvisning i somatisk helsetjeneste i spesialisthelsetjenesten til påbegynt helsehjelp.



Periode:
2. tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Median ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i somatisk helse


Definisjon: Median ventetid fra første mottak av henvisning i somatisk helsetjeneste i spesialisthelsetjenesten til påbegynt helsehjelp.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Median ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i somatisk helse

Definisjon: Median ventetid fra første mottak av henvisning i somatisk helsetjeneste i spesialisthelsetjenesten til påbegynt helsehjelp.




Periode:
2. tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Brudd på vurderingsgarantien for pasienter i somatisk helsetjeneste


Definisjon: Andel henvisninger i somatisk helsetjeneste der det er blitt brudd på vurderingsgarantien, av alle henvisninger som er mottatt og vurdert i samme rapporteringsperiode.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Brudd på vurderingsgarantien for pasienter i somatisk helsetjeneste

Definisjon: Andel henvisninger i somatisk helsetjeneste der det er blitt brudd på vurderingsgarantien, av alle henvisninger som er mottatt og vurdert i samme rapporteringsperiode.




Periode:
2. tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Epikrisetid ved utskriving fra somatisk helsetjeneste (innen 1 dag)

Definisjon: Andel epikriser som er skrevet og utsendt innen 1 dag etter utskrivningsdato fra somatisk helsetjeneste.




Brudd i statistikken fra januar 2015

Det har blitt gjort en endring i uttrekket for denne indikatoren fra og med 2015, slik at fødende og nyfødte ikke lenger er med i beregningen. Resultatene fra 2015 og senere er derfor ikke sammenlignbare med resultatene fra før 2015

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Epikrisetid ved utskriving fra somatisk helsetjeneste (innen 1 dag)

Definisjon: Andel epikriser som er skrevet og utsendt innen 1 dag etter utskrivningsdato fra somatisk helsetjeneste.




Periode:
2. tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Epikrisetid ved utskriving fra somatisk helsetjeneste (innen 7 dager)


Definisjon: Andel epikriser som er skrevet og utsendt innen 7 dager etter utskrivningsdato fra somatisk helsetjeneste.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Epikrisetid ved utskrivning fra somatisk helsetjeneste (innen 7 dager)

Definisjon: Andel epikriser som er skrevet og utsendt innen 7 dager etter utskrivningsdato fra somatisk helsetjeneste.




Periode:
2. tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Andel oppdaterte ventetider på Velg behandlingssted, uavhengig av fagområde


Definisjon: Andel oppdaterte (gyldige) ventetider i informasjonstjenesten Velg behandlingssted på helsenorge.no, uavhengig av fagområde.



Kilde:
Helsetjenestekatalogen, Norsk helsenett (NHN)

Andel oppdaterte ventetider på Velg behandlingssted innen fysisk helse


Definisjon: Andel oppdaterte (gyldige) ventetider i informasjonstjenesten Velg behandlingssted på helsenorge.no innen fysisk helse.



Kilde:
Helsetjenestekatalogen, Norsk helsenett (NHN)

Andel oppdaterte ventetider på Velg behandlingssted innen habilitering BU


Definisjon: Andel oppdaterte (gyldige) ventetider i informasjonstjenesten Velg behandlingssted på helsenorge.no innen habilitering, barn og unge.



Kilde:
Helsetjenestekatalogen, Norsk helsenett (NHN)

Andel oppdaterte ventetider på Velg behandlingssted innen habilitering Voksne


Definisjon: Andel oppdaterte (gyldige) ventetider i informasjonstjenesten Velg behandlingssted på helsenorge.no innen habilitering, voksne.



Kilde:
Helsetjenestekatalogen, Norsk helsenett (NHN)

Andel oppdaterte ventetider på Velg behandlingssted innen psykisk helse BU


Definisjon: Andel oppdaterte (gyldige) ventetider i informasjonstjenesten Velg behandlingssted på helsenorge.no innen psykisk helse, barn og unge.



Kilde:
Helsetjenestekatalogen, Norsk helsenett (NHN)

Andel oppdaterte ventetider på Velg behandlingssted innen psykisk helse V


Definisjon: Andel oppdaterte (gyldige) ventetider i informasjonstjenesten Velg behandlingssted på helsenorge.no innen psykisk helse, voksne.



Kilde:
Helsetjenestekatalogen, Norsk helsenett (NHN)

Andel oppdaterte ventetider på Velg behandlingssted innen rehabilitering


Definisjon: Andel oppdaterte (gyldige) ventetider i informasjonstjenesten Velg behandlingssted på helsenorge.no innen rehabilitering.



Kilde:
Helsetjenestekatalogen, Norsk helsenett (NHN)


Andel oppdaterte ventetider på Velg behandlingssted innen rus og avhengighet

Definisjon: Andel oppdaterte (gyldige) ventetider i informasjonstjenesten Velg behandlingssted på helsenorge.no innen rus og avhengighet.



Kilde:
Helsetjenestekatalogen, Norsk helsenett (NHN)

Pasienterfaringer med somatiske sykehus




Kilde: Unsplash

Pasienterfaringer i sykehus 2020 – oppsummert

9 indikatorer, gjennomsnittlig poengsum (0-100)

Beskrivelse av indikatoren:

Indikatorne viser pasienters erfaringer etter opphold ved somatiske sykehus. Totalt 11 985 pasienter svarte på undersøkelse bestående av 34 spørsmål om forskjellige sider ved sykehusoppholdet. Spørsmålene ble regnet om til 9 indikatorer med ulike tema (poeng 0-100)




Hele landet	2019	2020	Endring	Signifikant
Informasjon	72	73	→	1
Legene	74	75	→	1
Organisering	66	68	↑	2
Pleiepersonalet	74	76	↑	2
Pårørende	75	70	↓	-5
Samhandling	62	63	→	1
Standard	71	72	↑	1
Utskrivning	60	62	→	2
Ventetid for elektive pasient	67	66	→	-1

Endring fra tidligere måling er målt med signifikansnivå på $p < 0,01$. Pil oppover indikerer positiv, og pil nedover negativ endring. Vannrett pil betyr at forskjellen ikke er statistisk signifikant.

Kilde:
Folkehelseinstituttet (FHI)

Pasienterfaringer med somatiske sykehus

Informasjon, gjennomsnittlig poengsum (0-100)



Kilde:
Folkehelseinstituttet (FHI)

Informasjon

Informasjon, gjennomsnittlig poengsum (0-100)




Periode:

Kilde:
Folkehelseinstituttet (FHI)

Legene

Legene, gjennomsnittlig poengsum (0-100)



Kilde:
Folkehelseinstituttet (FHI)

Legene

Legene, gjennomsnittlig poengsum (0-100)




Periode:
2020

Kilde:
Folkehelseinstituttet (FHI)

Organisering

Organisering, gjennomsnittlig poengsum (0-100)



Kilde:
Folkehelseinstituttet (FHI)

Organisering

Organisering, gjennomsnittlig poengsum (0-100)




Periode:
2020

Kilde:
Folkehelseinstituttet (FHI)

Pårørende

Pårørende, gjennomsnittlig poengsum (0-100)



Kilde:
Folkehelseinstituttet (FHI)

Pårørende

Pårørende, gjennomsnittlig poengsum (0-100)




Periode:
2020

Kilde:
Folkehelseinstituttet (FHI)

Pleiepersonalet

Pleiepersonalet, gjennomsnittlig poengsum (0-100)



Kilde:
Folkehelseinstituttet (FHI)

Pleiepersonalet

Pleiepersonalet, gjennomsnittlig poengsum (0-100)




Periode:
2020

Kilde:
Folkehelseinstituttet (FHI)

Samhandling

Samhandling, gjennomsnittlig poengsum (0-100)



Kilde:
Folkehelseinstituttet (FHI)

Samhandling

Samhandling, gjennomsnittlig poengsum (0-100)




Periode:
2020

Kilde:
Folkehelseinstituttet (FHI)

Standard

Standard, gjennomsnittlig poengsum (0-100)



Kilde:
Folkehelseinstituttet (FHI)

Standard

Standard, gjennomsnittlig poengsum (0-100)




Periode:
2020

Kilde:
Folkehelseinstituttet (FHI)

Utskrivning


Utskrivning, gjennomsnittlig poengsum (0-100)



Kilde:
Folkehelseinstituttet (FHI)

Utskrivning

Utskrivning, gjennomsnittlig poengsum (0-100)




Periode:
2020

Kilde:
Folkehelseinstituttet (FHI)

Ventetid for elektive pasienter

Ventetid for elektive pasienter, gjennomsnittlig poengsum (0-100)



Kilde:
Folkehelseinstituttet (FHI)

Ventetid for elektive pasienter

Ventetid for elektive pasienter, gjennomsnittlig poengsum (0-100)



Periode:
2020

Kilde:
Folkehelseinstituttet (FHI)

Psykisk helsevern for barn og unge(PHBU)



Bruk av spesifikke tilstandskoder i psykisk helsevern for barn og unge – akse 1

Definisjon: Andel henvisningsperioder registrert med spesifikk kode innen akse 1



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Bruk av spesifikke tilstandskoder i psykisk helsevern for barn og unge – akse 1

Definisjon: Andel henvisningsperioder registrert med spesifikk kode innen akse 1




Periode:
2. Terial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Bruk av spesifikke tilstandskoder i psykisk helsevern for barn og unge – akse 2

Definisjon: Andel avsluttede henvisningsperioder registrert med spesifikk kode innen akse 2



På grunn av omlegging av datasystem i helseforetakene i Helse Midt-Norge RHF er data påvirket. Dette gjelder resultat for hele 2018.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Bruk av spesifikke tilstandskoder i psykisk helsevern for barn og unge – akse 2

Definisjon: Andel avsluttede henvisningsperioder registrert med spesifikk kode innen akse 2




Periode:
2. Tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Bruk av spesifikke tilstandskoder i psykisk helsevern for barn og unge – akse 3

Definisjon: Andel avsluttede henvisningsperioder registrert med spesifikk kode innen akse 3




På grunn av omlegging av datasystem i helseforetakene i Helse Midt-Norge RHF er data påvirket. Dette gjelder resultat for hele 2018.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Bruk av spesifikke tilstandskoder i psykisk helsevern for barn og unge – akse 3

Definisjon: Andel avsluttede henvisningsperioder registrert med spesifikk kode innen akse 3




Periode:
2. Tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Gjennomsnittlig ventetid fra henvisningen er mottatt til helsehjelpen har startet for PHBU


Definisjon: Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge i antall dager



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Gjennomsnittlig ventetid fra henvisningen er mottatt til helsehjelpen har startet for PHBU

Definisjon: Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge i antall dager .




Periode:
2. Tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Median ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i PHBU


Definisjon: Median ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i PHBU i antall dager



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Median ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i PHBU

Definisjon: Median ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i PHBU i antall dager




Periode:
2. Tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Fristbrudd for barn og unge i psykisk helsevern som har påbegynt helsehjelp


Definisjon: Andel fristbrudd for pasienter som har begynt helsehjelp i PHBU



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Fristbrudd for barn og unge i psykisk helsevern som har påbegynt helsehjelp

Definisjon: Andel fristbrudd for pasienter som har begynt helsehjelp i PHBU




Periode:
2. Tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Fristbrudd for barn og unge på venteliste i psykisk helsevern


Definisjon: Andel barn og unge med rett til prioritert helsehjelp i psykisk helsevern som fortsatt står på venteliste etter passert frist for start av nødvendig helsehjelp



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Fristbrudd for barn og unge på venteliste i psykisk helsevern

Definisjon: Andel barn og unge med rett til prioritert helsehjelp i psykisk helsevern som fortsatt står på venteliste etter passert frist for start av nødvendig helsehjelp




Periode:
2. Tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Barne- og ungdomsgarantien - andel vurdert innen 10 dager

Definisjon: Andel henvisninger som er vurdert innen 10 arbeidsdager etter at sykehuset har mottatt henvisning for pasienter i psykisk helsevern for barn og unge



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Barne- og ungdomsgarantien - andel vurdert innen 10 dager

Definisjon: Andel henvisninger som er vurdert innen 10 arbeidsdager etter at sykehuset har mottatt henvisning for pasienter i psykisk helsevern for barn og unge




Periode:
2. Tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Barne- og ungdomsgarantien - andel startet helsehjelp innen 65 dager

Definisjon: Andel barn og unge med rett til prioritert helsehjelp i psykisk helsevern, som har startet helsehjelpen innen 65 arbeidsdager.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Barne- og ungdomsgarantien - andel startet helsehjelp innen 65 dager

Definisjon: Andel barn og unge med rett til prioritert helsehjelp i psykisk helsevern, som har startet helsehjelpen innen 65 arbeidsdager.



Periode:
2.Tertial 2021


Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for psykiske lidelser – barn og unge



Forløpstid for utredning i psykisk helsevern barn og unge

Definisjon: Indikatoren viser andel av pasienter i pakkeforløp som er utredet innen anbefalt forløpstid i psykisk helsevern for barn og unge




Periode:
2. Tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Forløpstid for utredning i psykisk helsevern barn og unge


Definisjon: Indikatoren viser andel av pasienter i pakkeforløp som er utredet innen anbefalt forløpstid i psykisk helsevern for barn og unge



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Forløpstid for utredning i psykisk helsevern barn og unge

Definisjon: Indikatoren viser andel av pasienter i pakkeforløp som er utredet innen anbefalt forløpstid i psykisk helsevern for barn og unge




Periode:
2. Tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Forløpstid for evaluering av behandling i poliklinikk, psykisk helsevern barn og unge

Definisjon: Indikatoren viser andel av pasienter i pakkeforløp som har gjennomført første evaluering av behandlingen i poliklinikk innenfor anbefalt forløpstid




Periode:
2. Tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Forløpstid for evaluering av behandling i poliklinikk, psykisk helsevern barn og unge


Definisjon: Indikatoren viser andel av pasienter i pakkeforløp som har gjennomført første evaluering av behandlingen i poliklinikk innenfor anbefalt forløpstid



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Forløpstid for evaluering av behandling i poliklinikk, psykisk helsevern barn og unge

Definisjon: Indikatoren viser andel av pasienter i pakkeforløp som har gjennomført første evaluering av behandlingen i poliklinikk innenfor anbefalt forløpstid




Periode:
2.Tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Medvirkning i egen behandling – involvering i behandlingsplan

Definisjon: Indikatoren viser andel av pasienter i pakkeforløp som sammen med behandler har utarbeidet en behandlingsplan i psykisk helsevern for barn og unge




Periode:
2. Terial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Medvirkning i egen behandling – involvering i behandlingsplan


Definisjon: Indikatoren viser andel av pasienter i pakkeforløp som sammen med behandler har utarbeidet en behandlingsplan i psykisk helsevern for barn og unge



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Medvirkning i egen behandling – involvering i behandlingsplan

Definisjon: Indikatoren viser andel av pasienter i pakkeforløp som sammen med behandler har utarbeidet en behandlingsplan i psykisk helsevern for barn og unge



Periode:
2.Tertial 2021


Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Psykisk helsevern for voksne (PHV)



Bruk av spesifikke tilstandskoder i psykisk helsevern for voksne


Definisjon: Andel avsluttede henvisningsperioder registrert med spesifikk kode for hovedtilstand i psykisk helsevern for voksne



Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Bruk av spesifikke tilstandskoder i psykisk helsevern for voksne

Definisjon: Andel avsluttede henvisningsperioder registrert med spesifikk kode for hovedtilstand i psykisk helsevern for voksne




Periode:
2. Tertial 2021

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i PHV


Definisjon: Gjennomsnittlig ventetid fra første mottak av henvisning i spesialisthelsetjenesten i PHV til påbegynt helsehjelp



Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i PHV

Definisjon: Gjennomsnittlig ventetid fra første mottak av henvisning i spesialisthelsetjenesten i PHV til påbegynt helsehjelp




Periode:
2. Tertial 2021

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i PHV


Definisjon: Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp



Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Median ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i PHV


Definisjon: Median ventetid fra første mottak av henvisning i spesialisthelsetjenesten i PHV til påbegynt helsehjelp



Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Median ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i PHV

Definisjon: Median ventetid fra første mottak av henvisning i spesialisthelsetjenesten i PHV til påbegynt helsehjelp




Periode:
2. Tertial 2021

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Fristbrudd for voksne i psykisk helsevern som har påbegynt helsehjelp


Definisjon: Andel voksne med rett til prioritert helsehjelp som har påbegynt helsehjelpen i psykisk helsevern etter fastsatt frist.



Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Fristbrudd for voksne i psykisk helsevern som har påbegynt helsehjelp

Definisjon: Andel voksne med rett til prioritert helsehjelp som har påbegynt helsehjelpen i psykisk helsevern etter fastsatt frist




Periode:
2. Tertial 2021

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Fristbrudd for voksne på venteliste i psykisk helsevern


Definisjon: Andel voksne med rett til prioritert helsehjelp i psykisk helsevern som fortsatt står på venteliste etter at fristen for start av nødvendig helsehjelp er passert.



Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Fristbrudd for voksne på venteliste i psykisk helsevern

Definisjon: Andel voksne med rett til prioritert helsehjelp i psykisk helsevern som fortsatt står på venteliste etter at fristen for start av nødvendig helsehjelp er passert




Periode:
2. Tertial 2021

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Brudd på vurderingsgarantien i psykisk helsevern for voksne


Definisjon: Andel henvisninger som ikke er vurdert innen 10 arbeidsdager etter at sykehuset har mottatt henvisning for pasienter i psykisk helsevern for voksne.



Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Brudd på vurderingsgarantien i psykisk helsevern for voksne

Definisjon: Andel henvisninger som ikke er vurdert innen 10 arbeidsdager etter at sykehuset har mottatt henvisning for pasienter i psykisk helsevern for voksne.




Periode:
2. Terial 2021

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Epikrisetid ved utskrivning fra døgntil behandling i psykiske helsevern for voksne


Definisjon: Andel epikriser sendt fra sykehusene innen én dag etter at pasienten er skrevet ut fra døgntil behandling i PHV.



Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Epikrisetid ved utskrivning fra døgntilbehandling i psykkiske helsevern for voksne

Definisjon: Andel epikriser sendt fra sykehusene innen én dag etter at pasienten er skrevet ut fra døgntilbehandling i PHV




Periode:
2. Tertial 2021

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Epikrisetid ved utskrivning fra døgntil behandling i psykiske helsevern for voksne

Definisjon: Andel epikriser sendt fra sykehusene innen syv dager etter at pasienten er skrevet ut fra døgntil behandling i PHV.



Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Epikrisetid ved utskrivning fra døgntilrettelagt behandling i psykiske helsevern for voksne

Definisjon: Andel epikriser sendt fra sykehusene innen syv dager etter at pasienten er skrevet ut fra døgntilrettelagt behandling i PHV




Periode:
2. Tertial 2021

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Individuell plan ved diagnose schizofreni i psykisk helsevern for voksne


Definisjon: Andel voksne pasienter med diagnosen schizofreni, som har fått en individuell plan for koordinering av helsetjenester i behandling og oppfølging av sin tilstand.



Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Individuell plan ved diagnose schizofreni i psykisk helsevern for voksne

Definisjon: Andel voksne pasienter med diagnosen schizofreni, som har fått en individuell plan for koordinering av helsetjenester i behandling og oppfølging av sin tilstand.




Periode:
2. Terial 2021

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Definisjon: Andel henvisninger til psykisk helsevern for voksne, hvor henvisningsformalitet blir dokumentert av henvisningsmottaker




Fra 2014 til 2018 skårer Helse Midt-Norge RHF lavt. Dette kan skyldes teknisk løsning for rapporteringen av tallene.

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Definisjon: Andel henvisninger til psykisk helsevern for voksne, hvor henvisningsformalitet blir dokumentert av henvisningsmottaker




Periode:
2. Tertial 2021

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne


Definisjon: Antall innleggelser til døgntilrettelagt behandling i psykisk helsevern for voksne som er tvangsinnleggelser.



Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne

Definisjon: Antall innleggelser til døgnbehandling i psykisk helsevern for voksne som er tvangsinnleggelser




Periode:
2. Terial 2021

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Tvangsmiddelbruk i psykisk helsevern for voksne


Definisjon: Antall pasienter i døgnbehandling med minst ett tvangsmiddelvedtak i måleperioden



Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Tvangsmiddelbruk i psykisk helsevern for voksne

Definisjon: Antall pasienter i døgntilrettelagt behandling med minst ett tvangsmiddelvedtak i måleperioden




Periode:
2. Tertial 2021

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Tvangsmiddelbruk i psykisk helsevern for voksne


Definisjon: Andel pasienter i døgntilrettelagt behandling med minst ett tvangsmiddelvedtak i måleperioden.



Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Tvangsmiddelbruk i psykisk helsevern for voksne

Definisjon: Andel pasienter i døgntilrettelagt behandling med minst ett tvangsmiddelvedtak i måleperioden.



Periode:
2. Tertial 2021


Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for psykiske lidelser – PHV



Forløpstid for utredning i psykisk helsevern for voksne

Definisjon: Indikatoren viser andel av pasienter i pakkeforløp som er utredet innen anbefalt forløpstid i psykisk helsevern for voksne




Periode:
2.Tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Forløpstid for utredning i psykisk helsevern for voksne


Definisjon: Indikatoren viser andel av pasienter i pakkeforløp som er utredet innen anbefalt forløpstid i psykisk helsevern for voksne



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Forløpstid for utredning i psykisk helsevern for voksne

Definisjon: Indikatoren viser andel av pasienter i pakkeforløp som er utredet innen anbefalt forløpstid i psykisk helsevern for voksne




Periode:
2. Terial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Forløpstid for evaluering av behandling i poliklinikk, psykisk helsevern voksne

Definisjon: Indikatoren viser andel av pasienter i pakkeforløp som har gjennomført første evaluering av behandlingen i poliklinikk innenfor anbefalt forløpstid




Periode:
2. Tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Forløpstid for evaluering av behandling i poliklinikk, psykisk helsevern voksne


Definisjon: Indikatoren viser andel av pasienter i pakkeforløp som har gjennomført første evaluering av behandlingen i poliklinikk innenfor anbefalt forløpstid



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Forløpstid for evaluering av behandling i poliklinikk, psykisk helsevern voksne

Definisjon: Indikatoren viser andel av pasienter i pakkeforløp som har gjennomført første evaluering av behandlingen i poliklinikk innenfor anbefalt forløpstid




Periode:
2.Tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Medvirkning i egen behandling – involvering i behandlingsplan

Definisjon: Indikatoren viser andel av pasienter i pakkeforløp som sammen med behandler har utarbeidet en behandlingsplan




Periode:
2.Tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Medvirkning i egen behandling – involvering i behandlingsplan


Definisjon: Indikatoren viser andel av pasienter i pakkeforløp som sammen med behandler har utarbeidet en behandlingsplan



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Medvirkning i egen behandling – involvering i behandlingsplan

Definisjon: Indikatoren viser andel av pasienter i pakkeforløp som sammen med behandler har utarbeidet en behandlingsplan



Periode:
2.Tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Rusbehandling



Bruk av spesifikke tilstandskoder i tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Definisjon: Andel avsluttede henvisningsperioder registrert med spesifikk kode for hovedtilstand i tverrfaglig spesialisert rusbehandling



Periode:
2.Tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Bruk av spesifikke tilstandskoder i tverrfaglig spesialisert rusbehandling


Definisjon: Andel avsluttede henvisningsperioder registrert med spesifikk kode for hovedtilstand i tverrfaglig spesialisert rusbehandling



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Bruk av spesifikke tilstandskoder i tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Definisjon: Antall avsluttede henvisningsperioder registrert med spesifikk kode for hovedtilstand i tverrfaglig spesialisert rusbehandling




Periode:
2.Tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Bruk av spesifikke tilstandskoder i tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Definisjon: Antall avsluttede henvisningsperioder registrert med spesifikk kode for hovedtilstand i tverrfaglig spesialisert rusbehandling



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Gjennomsnittlig ventetid i tverrfaglig spesialisert rusbehandling


Definisjon: Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i tverrfaglig spesialisert rusbehandling, antall dager.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Gjennomsnittlig ventetid i tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Definisjon: Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i tverrfaglig spesialisert rusbehandling, antall dager.




Periode:
2.Tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Median ventetid i tverrfaglig spesialisert rusbehandling


Definisjon: Median ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i tverrfaglig spesialisert rusbehandling, antall dager.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Median ventetid i tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Definisjon: Median ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i tverrfaglig spesialisert rusbehandling, antall dager.




Periode:
2.Tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp i tverrfaglig spesialisert rusbehandling


Definisjon: Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp i TSB



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp i tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Definisjon: Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp i TSB




Periode:
2. Tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Andel pasienter med brudd på vurderingsgarantien i tverrfaglig spesialisert rusbehandling


Definisjon: Andel (i prosent) av pasienter med brudd på vurderingsgarantien innen TSB



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Andel pasienter med brudd på vurderingsgarantien i tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Definisjon: Andel (i prosent) av pasienter med brudd på vurderingsgarantien innen TSB




Periode:
2.Tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Antall pasienter med brudd på vurderingsgarantien i tverrfaglig spesialisert rusbehandling


Definisjon: Antall pasienter med brudd på vurderingsgarantien innen TSB



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Antall pasienter med brudd på vurderingsgarantien i tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Definisjon: Antall pasienter med brudd på vurderingsgarantien innen TSB




Periode:
2. Tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Utsendelse av epikrise ved utskriving fra døgntil behandling i TSB


Definisjon: Andel epikriser sendt innen 1 dag etter utskriving



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Utsendelse av epikrise ved utskriving fra døgntil behandling i TSB

Definisjon: Andel epikriser sendt innen 1 dag etter utskriving




Periode:
2. Tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Utsendelse av epikrise ved utskrivning fra døgntil behandling i TSB


Definisjon: Antall epikriser sendt innen 1 dag etter utskrivning



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Utsendelse av epikrise ved utskriving fra døgntil behandling i TSB

Definisjon: Andel epikriser sendt innen 7 dager etter utskriving



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Utsendelse av epikrise ved utskriving fra døgntbehandling i TSB

Definisjon: Andel epikriser sendt innen 7 dager etter utskriving




Periode:
2. Tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Utsendelse av epikrise ved utskriving fra døgntbehandling i TSB


Definisjon: Antall epikriser sendt innen 7 dager etter utskriving



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Registrering av avbrudd i behandlingen

Definisjon: Andel avsluttede opphold i TSB døgntilrettelagt behandling for pasienter over 18 år, med manglende rapportering om avslutningstype



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Registrering av avbrudd i behandlingen

Definisjon: Andel avsluttede opphold i TSB døgntilrettelagt behandling for pasienter over 18 år i perioden, med manglende rapportering om avslutningstype




Periode:
2. Tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Fristbrudd for pasienter som har påbegynt tverrfaglig spesialisert rusbehandling


Definisjon: Andel fristbrudd for pasienter som har påbegynt TSB



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Fristbrudd for pasienter som har påbegynt tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Definisjon: Andel fristbrudd for pasienter som har påbegynt TSB




Periode:
2. Tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Fristbrudd for pasienter som står på venteliste til tverrfaglig spesialisert rusbehandling


Definisjon: Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste til TSB



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Fristbrudd for pasienter som står på venteliste til tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Definisjon: Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste til TSB



Periode:
2. Tertial 2021


Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for rusbehandling - TSB



Forløpstid for utredning i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Definisjon: Indikatoren viser andel av pasienter i pakkeforløp som er utredet innen anbefalt forløpstid i tverrfaglig spesialisert rusbehandling




Periode:
2.Tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

361

Forløpstid for utredning i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)


Definisjon: Indikatoren viser andel av pasienter i pakkeforløp som er utredet innen anbefalt forløpstid i tverrfaglig spesialisert rusbehandling



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Forløpstid for utredning i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Definisjon: Indikatoren viser andel av pasienter i pakkeforløp som er utredet innen anbefalt forløpstid i tverrfaglig spesialisert rusbehandling




Periode:
2.Tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Forløpstid for evaluering av behandling i poliklinikk, tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Definisjon: Indikatoren måler andel av pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) som har gjennomført første evaluering av behandlingen i poliklinikk innenfor anbefalt forløpstid i måleperioden




Periode:
2. Tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Forløpstid for evaluering av behandling i poliklinikk, tverrfaglig spesialisert rusbehandling


Definisjon: Indikatoren måler andel av pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) som har gjennomført første evaluering av behandlingen i poliklinikk innenfor anbefalt forløpstid i måleperioden



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)


Forløpstid for evaluering av behandling i poliklinikk, tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Definisjon: Indikatoren måler andel av pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) som har gjennomført første evaluering av behandlingen i poliklinikk innenfor anbefalt forløpstid i måleperioden



Medvirkning i egen behandling – involvering i behandlingsplan

Definisjon: Indikatoren viser andel av pasienter i pakkeforløp som sammen med behandler har utarbeidet en behandlingsplan i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)




Periode:
2.Tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

367

Medvirkning i egen behandling – involvering i behandlingsplan


Definisjon: Indikatoren viser andel av pasienter i pakkeforløp som sammen med behandler har utarbeidet en behandlingsplan i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Medvirkning i egen behandling – involvering i behandlingsplan

Definisjon: Indikatoren viser andel av pasienter i pakkeforløp som sammen med behandler har utarbeidet en behandlingsplan i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)



Periode:
2. Terial 2021


Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid



Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid

Definisjon: Antall årsverk totalt i psykisk helse- og rusarbeid i kommunene, per 1000 innbygger.




Periode	Totalt antall årsverk per 1000 innbyggere	Antall årsverk med minimum helse og sosialfag fra VGS, per 1000 innbyggere	Antall årsverk med høyskole og universitetsutdanning psyk/rus, per 1000 innbyggere	Antall årsverk med videreutdanning psyk/rus, per 1000 innbyggere
2020	3,09	2,84	2,18	1,04
2021	3,12	2,84	2,19	1,03
Endring	1,0 %	0,0 %	0,5 %	-1,0 %

Kilde:
SINTEF

Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid

Definisjon: Antall årsverk totalt i psykisk helse- og rusarbeid i kommunene, per 1000 innbygger.



Periode:

Kilde:
SINTEF

**Ny indikator
allmennlegetjenesten:**

**Varighet på lege-
listeinnbygger-relasjon**

Kontinuitet i lege-listeinnbygger-relasjon


- Bedre samarbeid
- Større opplevd tilfredshet for begge parter
- Reduserer bruk av andre tjenester

Tidligere publisert en indikator som viser [varighet på fastlegeavtalene](#) – **organisatorisk kontinuitet**

Indikator som måler varighet på lege-listeinnbygger-relasjon – **personlig kontinuitet**


- Hvor lenge pasientene i kommunene har vært tilknyttet fastlegene
- Andel lege-listeinnbygger-relasjoner mer enn 2, 10 og 15 år
- Median og gjennomsnittlig varighet på lege-listeinnbygger-relasjon

Varighet på lege-listeinnsbygger-relasjon 2020



Kilde:
FLO

Gjennomsnittlig og median varighet på lege-listeinnbygger-relasjon 2020



Kilde:
FLO

Tallene publiseres 2. desember